

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
1シリーズ 116i	H16.10- H23.10	UF16	FR	○	後 195/55R16	1288WD
1シリーズ 118i	H16.10- H23.10	UF18	FR	○	後 205/55R16	2309WD
1シリーズ 120i	H16.10- H23.10	UF20	FR	○	後 205/55R16	2309WD
1シリーズ 120i	H16.10- H23.10	UD20	FR	○	後 205/55R16	2309WD
1シリーズ 120i Mスポーツ	H16.10- H23.10	UF20	FR	○	後 225/45R17	5288WD
1シリーズ 130i Mスポーツ	H16.10- H23.10	UF30	FR	×	後 225/45R17	装着不可
1シリーズ ターボ120i スポーツ	H23.10-	1A16	FR	○	後 225/45R17	5288WD
1シリーズ M135i	H23.10-	1B30	FR	○	後 225/45R17	5288WD
2シリーズ 2ドアクーペ	H26.2-	1J系	FR		後 225/45R17	調査中
2シリーズ カブリオレ Mスポーツ	H27.4-	1J20	FR	○	後 245/40R17	3289WD
2シリーズ 225i Xドライブアクティブツアラー Mスポーツ	H26.12-	2A20	4WD		前 225/45R18	調査中
2シリーズ 218i アクティブツアラー Mスポーツ	H26.12-	2A15	FF	×	前 205/55R17	装着不可
2シリーズ 218d Xドライブ アクティブツアラー Mスポーツ	H26.12-	2C20	4WD		205/60R16	調査中
2シリーズ 220i グランツアラー Mスポーツ	H26.2-	2D20	FF		前 225/45R18	調査中
2シリーズ 218d xDrive グランツアラー Mスポーツ	H26.2-	2E20	4WD		前 205/55R17	調査中
2シリーズ 218i グランツアラー	H26.2-	2D15	FF		前 205/60R16	調査中
2シリーズ M240i クーペ	H27.6-	2G30	FR	—	後 245/30R19	適合品番なし
3シリーズ 318ci	H11.6- H18.9	AL19	FR	○	後 205/55R16	2309WD
3シリーズ 318i ハイライン	H11.6- H18.9	AM28	FR	×	× 225/50R16	装着不可
3シリーズ 330ci	H11.6- H18.9	AV30	FR	○	後 225/45R17	5288WD
3シリーズ 316ti	H13.11- H16.10	AT18	FR	○	後 195/65R15	1299WD
3シリーズ 318ti	H13.11- H16.10	AU20	FR	○	後 205/55R16	2309WD
3シリーズ 318i	H10.9- H17.4	AL19	FR	○	後 195/65R15	1299WD

**ビーエムダブリュー**

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
3シリーズ 318i	H10.9- H17.4	AY20	FR	○	後	205/55R16	2309WD
3シリーズ 318i ハイライン	H10.9- H17.4	AY20	FR	○	後	225/50R16	5288WD
3シリーズ 320i	H10.9- H17.4	AM20	FR	○	後	195/65R15	1299WD
		AV22	FR	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD
3シリーズ 320i ハイライン	H10.9- H17.4	AV22	FR	×	後	225/50R16	装着不可
3シリーズ 323i	H10.9- H17.4	AM25	FR	○	後	195/65R15	1299WD
3シリーズ 325i	H10.9- H17.4	AV25	FR	○	後	205/50R16	2298WD
				○	後	205/55R16	2309WD
3シリーズ 328i	H10.9- H17.4	AM28	FR	○	後	205/55R16	2309WD
3シリーズ 320i	H17.4- H24.5	VA20	FR	○	後	205/55R16	2309WD
3シリーズ 323i	H17.4- H24.5	VB23	FR	○	後	225/50R16	5288WD
3シリーズ 325i	H17.4- H24.5	VB25	FR	○	後	225/50R16	5288WD
3シリーズ 335i	H17.4- H24.5	VB35	FR	○	後	225/45R17	5288WD
3シリーズ 330xi	H17.4- H24.5	VD30	FR	○	後	225/45R17	5288WD
3シリーズ 330i ラグジュアリー	H24.2-	8A20	FR		後	225/45R18	調査中
3シリーズ 328i ラグジュアリー	H24.2-	3A20	FR	○	後	225/45R18	3289WD
3シリーズ 328i モダン	H24.2-	3A20	FR	○	後	225/45R18	3289WD
3シリーズ 328i スポーツ	H24.2-	3A20	FR	○	後	225/45R18	3289WD
3シリーズ 320i xDrive	H24.2-	3B20	4WD	○	後	225/50R16	5288WD
3シリーズ 340i ラグジュアリー	H24.2-	8B30	FR		後	225/45R18	調査中
3シリーズ ActiveHybrid3スポーツ	H24.2-	3F30	FR		後	225/45R18	調査中
3シリーズ ActiveHybrid3モダン	H24.2-	3F30	FR		後	225/45R18	調査中

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
3シリーズ 318i ツーリング	H11.10- H17.11	AL19	FR	○	後 195/65R15	1299WD
		AY20	FR	○	後 205/55R16	2309WD
3シリーズ 325i ツーリング	H11.10- H17.11	AV25	FR	○	後 205/55R16	2309WD
3シリーズ 325i ツーリング・ハイライン	H11.10- H17.11	AV25	FR	×	後 225/50R16	装着不可
3シリーズ 320i ツーリング	H17.11- H24.9	VR20	FR	○	後 205/55R16	2309WD
3シリーズ 335i ツーリング	H17.11- H24.9	VS35	FR		後 225/45R17	調査中
3シリーズ 320d ツーリング スタンダード	H24.9-	3D20	FR	○	後 205/60R16	5288WD
3シリーズ 320d ツーリング スタンダード	H24.9-	8C20	FR		後 205/60R16	調査中
3シリーズ 320d ツーリング スポーツ	H24.9-	3D20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
3シリーズ 320d ツーリング スポーツ	H24.9-	8C20	FR		後 225/50R17	調査中
3シリーズ 320d ツーリング モダン	H24.9-	3D20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
3シリーズ 320d ツーリング ラグジュアリー	H24.9-	8C20	FR		後 225/50R17	調査中
3シリーズ 320d ツーリング ラグジュアリー	H24.9-	3D20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
3シリーズ 320i ツーリング スタンダード	H24.9-	8A20	FR	○	後 205/60R16	5288WD
3シリーズ 320i ツーリング スポーツ	H24.9-	8A20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
3シリーズ 320i ツーリング ラグジュアリー	H24.9-	8A20	FR	○	後 225/50R17	5299WD
3シリーズ 320i ツーリング SE	H24.9-	8A20	FR	○	後 205/60R16	5288WD
3シリーズ 320i ツーリング xDrive スポーツ	H24.9-	8A20	4WD	○	後 225/50R17	5299WD
3シリーズ 320i ツーリング xDrive ラグジュアリー	H24.9-	8A20	4WD	○	後 225/50R17	5299WD
3シリーズ 320i Mスポーツ	H24.2-	3B20	FR	○	後 255/40R18	6280WD
3シリーズ 320i ツーリングSE	H24.9-	3B20	FR	○	後 205/60R16	5288WD
3シリーズ 320i xDrive ツーリング	H24.9-	3B20	4WD	○	後 205/60R16	5288WD
3シリーズ 320i xDrive ツーリング ラグジュアリー	H24.9-	3B20	4WD	○	後 225/50R17	5299WD

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品番
3シリーズ 320i xDrive ツーリング モダン	H24.9-	3B20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
3シリーズ 320i xDrive ツーリング スポーツ	H24.9-	3B20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
3シリーズ 320i ツーリング	H24.9-	3B20	FR	○	後	205/60R16	5288WD
3シリーズ 320i ツーリング ラグジュアリー	H24.9-	3B20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
3シリーズ 320i ツーリング モダン	H24.9-	3B20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
3シリーズ 320i ツーリング スポーツ	H24.9-	3B20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
3シリーズ 328i ツーリング	H24.9-	3A20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
3シリーズ 320d・Blue Performance ツーリング	H24.9-	3D20	FR	○	後	205/60R16	5288WD
3シリーズ 320d・Blue Performance ツーリング Luxury	H24.9-	3D20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
3シリーズ 320d・Blue Performance ツーリング Modern	H24.9-	3D20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
3シリーズ 320d・Blue Performance ツーリング Sport	H24.9-	3D20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
3シリーズ 335i ツーリング	H24.9-	3A30	FR		後	225/50R17	調査中
3シリーズ 全グレード	H24.9-		FR		後	225/45R18	調査中
4シリーズ 428i クーペ	H25.9-	3N28	FR	○	後	225/45R18	3289WD
4シリーズ 428i クーペ Mスポーツ	H25.9-	3N28	FR	—	後	255/35R19	適合品番なし
4シリーズ 420i クーペ ラグジュアリー	H25.9-	4N20	FR	○	後	225/45R18	3289WD
5シリーズ 525i	H15.8- H22.4	NA25	FR	○	後	225/55R16	5299WD
5シリーズ 525i	H15.8- H22.4	NE25	FR	○	後	225/50R17	5299WD
5シリーズ 525i ハイライン	H15.8- H22.4	NA25	FR	○	後	225/55R16	5299WD
5シリーズ 530i	H15.8- H22.4	NA30	FR	○	後	225/50R17	5299WD
5シリーズ 530i	H15.8- H22.4	NE30	FR	○	後	225/50R17	5299WD
5シリーズ 530i ハイライン	H15.8- H22.4	NA30	FR	○	後	225/50R17	5299WD
5シリーズ 523i スタンダード	H22.4-	XG20	FR	○	後	225/55R17	4289WD

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
5シリーズ 523d スタンダード	H22.4-	FW20	FR		後	225/55R17	調査中
5シリーズ 528i スタンダード	H22.4-	XG28	FR		後	225/55R17	調査中
5シリーズ ターボ523d・BluePerformance	H22.4-	FW20	FR		後	225/55R17	調査中
5シリーズ 523i	H22.4-	XG20	FR	○	後	225/55R17	4289WD
5シリーズ 528i	H22.4-	XG28	FR		後	225/55R17	調査中
5シリーズ 523i	H22.4-	FP25	FR	○	後	225/55R17	4289WD
5シリーズ 528i	H22.4-	FR30	FR		後	225/55R17	調査中
5シリーズ 全グレード	H22.4-		FR		後	245/45R18	調査中
5シリーズ 525i ツーリング	H16.6- H22.11	PU25	FR	○	後	225/50R17	5299WD
5シリーズ 530i ツーリング	H16.6- H22.11	XL20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
5シリーズ 523d ツーリング スタンダード	H22.11-	MX20	FR		後	225/55R17	調査中
5シリーズ 528i ツーリング スタンダード	H22.11-	XL28	FR	○	後	225/55R17	4289WD
5シリーズ 523d・BluePerformance ツーリング	H22.11-	MX20	FR		後	225/55R17	調査中
5シリーズ 523i ツーリング	H22.11-	XL20	FR	○	後	225/55R17	4289WD
5シリーズ 528i ツーリング	H22.11-	XL28	FR	○	後	225/55R17	4289WD
5シリーズ 523i ツーリング	H22.11-	MT25	FR	○	後	225/55R17	4289WD
5シリーズ 528i ツーリング	H22.11-	MU30	FR		後	225/55R17	調査中
5シリーズ 全グレード	H22.11-		FR		後	245/45R18	調査中
5シリーズ 523d ツーリング ラグジュアリー	H29.2-	JM20	FR	○	後	245/45R18	6280WD
6シリーズ 630i	H17.10- H23.6	EH30	FR	○	後	245/45R18	6280WD
6シリーズ 640i クーペ	H23.2-	LW30C	FR	○	後	245/45R18	6280WD
7シリーズ 735i	H13.10- H21.3	GL36	FR	○	後	245/50R18	6291WD
7シリーズ 740i	H13.10- H21.3	HL40	FR	○	後	245/50R18	6291WD

BMW

**ビーエムダブリュー**

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
7シリーズ 745i	H13.10- H21.3	GL44	FR	○	後	245/50R18	6291WD
7シリーズ 745i	H13.10- H21.3	GL44	FR	○	後	275/40R19	7282WD
7シリーズ 760Li	H13.10- H21.3	GN60	FR	×	後	245/50R18	装着不可
M3 セダン	H26.7-	3C30	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
X1 ターボ xDrive20i	H22.5- H27.10	VM20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
X1 sDrive 18i	H22.5- H27.10	VL18	FR	○	後	225/50R17	5299WD
X1 sDrive 20i	H22.5- H27.10	VL20	FR	○	後	225/45R18	3289WD
X1 xDrive 25i	H22.5- H27.10	VL25	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
X1 xDrive 25i	H27.10-	HS20	4WD	×	後	225/50R18	装着不可
X1 xDrive 25i Mスポーツ	H27.10-	HS20	4WD	×	後	225/50R18	装着不可
X3 3.0i	H16.7- H23.3	PA30	4WD	○	後	235/50R18	6280WD
X3 2.5Si Mスポーツパッケージ	H16.7- H23.3	PC25	4WD	×	後	225/45R18	装着不可
X3 xDrive 20d Mスポーツ	H23.3-	WY20	4WD			245/50R18	調査中
	H29.10-	TX20	4WD	○	後	245/50R19	6302WD
X3 xDrive 20d xライン	H23.3-	WY20	4WD			245/50R18	調査中
X3 xDrive 20i Mスポーツ	H23.3-	WX20	4WD			245/50R18	調査中
X3 ターボ xDrive 28i	H23.3-	WX20	4WD			245/50R18	調査中
X3 xDrive 20i xライン	H23.3-	WX20	4WD			245/50R18	調査中
X3 ターボ xDrive 35i	H23.3-	WX35	4WD	○	後	245/45R19	6291WD
X3 xDrive 28i	H23.3-	WX30	4WD	○	後	245/50R18	6291WD
X4 xDrive 28i	H26.8-	XW20	4WD	○	後	225/60R17	6291WD
X5 3.0i	H12.10- H19.6	FA30	4WD	○	後	235/65R17	6302WD
X5 3.0i	H12.10- H19.6	FA30N	4WD	○	後	235/65R17	6302WD

BMW

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
X5 3.0i	H12.10- H19.6	FE30	4WD	○	後 255/55R18	7282WD
X5 4.8i	H12.10- H19.6	FE48	4WD	○	後 255/55R18	7282WD
X5 4.4i	H12.10- H19.6	FB44	4WD	○	後 255/55R18	7282WD
X5 xDrive 50i	H22.5- H26.4	ZV44S	4WD	○	後 255/50R19	7282WD
X5 M	H26.11-	KT44	4WD	—	後 285/35R21	適合品番なし
X6 xDrive 50i Mスポーツ	H26.8-	KU44	4WD	—	後 315/35R20	適合品番なし
Z4 2.2i	H15.1- H21.5	BT22	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Z4 ロードスター 2.5i	H15.1- H21.5	BU25	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Z4 2.5i	H15.1- H21.5	BT25	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Z4 3.0i	H15.1- H21.5	BT30	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Z4 3.0i・SMG	H15.1- H21.5	BT30	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Z4 Mロードスター	H15.1- H21.5	BT32	FR	×	後 255/40R18	装着不可
Z4 sDrive 20i	H21.5-	LL20	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Z4 sDrive 20i クルージングエディション	H21.5-	LL20	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Z4 sDrive 23i	H21.5-	LM25	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Z4 sDrive 35i	H21.5-	LM30	FR	○	後 255/40R17	4289WD
ミニ クーパー	H14.3- H19.2	RA16	FF	○	前 175/65R15	0287WD
ミニ ワン	H14.3- H19.2	RA16	FF	○	前 175/65R15	0287WD
ミニ 全グレード	H14.3- H19.2	RA16	FF	×	前 195/55R16	装着不可
ミニ ワン	H19.2- H26.10	ME14	FF	○	前 175/65R15	0287WD
ミニ クーパー	H19.2- H26.10	MF16	FF	○	前 175/65R15	0287WD
		SU16	FF	○	前 175/65R15	0287WD
ミニ ターボクーパーS	H19.2- H26.10	MF16S	FF	×	前 195/55R16	装着不可

BMW

**ビーエムダブリュー**

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
ミニ クーパーS	H26.4-	XM20	FF	×	前	195/55R16	装着不可
ミニ クラブマン クーパー	H20.3- H27.11	ZF16	FF	○	前	175/65R15	0287WD
ミニ クロスオーバー クーパー	H23.1-	ZA16	FF	○	前	205/60R16	5288WD
ミニ クロスオーバー ワン	H23.1-	ZA16	FF	○	前	205/60R16	5288WD
ミニ クラブマン	H28.3-	LN15	FF	×	前	225/45R17	装着不可
ミニ クーパーS コンバーチブル	H28.3-	WG20	FF	×	前	205/45R17	装着不可
ミニ クーパーD 5ドア	H28.3-	XT15	FF	×	前	195/55R16	装着不可
ミニ クーパーD クロスオーバー	H28.3-	YD20	FF	×	前	225/45R19	装着不可

BMW