

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
A1 1.0 TFSI	H23.1- R1.9	8X系	FF	○	前 185/60R15	1277WD
A1 スポーツバック 25TFSI アドバンスド	R2.6-	GBDKL	FF	○	前 195/55R16	1288WD
				○	前 185/65R15	1288WD
A1 スポーツバック 35TFSI アドバンスド	R1.11-	GBDAD	FF	○	前 215/45R17	装着不可
A1 ターボ 1.4 TFSI	H23.1- R1.9	8X系	FF	○	前 205/55R15	2298WD
A1 全グレード	H24.6- R1.9	8X系	FF	○	前 205/55R15	2298WD
				○	前 205/50R16	2298WD
				○	前 215/45R16	2298WD
				×	前 215/40R17	装着不可
A3 1.4 TFSI	H26.1- R3.4	8V系	FF	○	前 205/55R16	2309WD
A3 1.8 TFSI クワトロ	H26.1- R3.4	8V系	4WD	×	前 225/45R17	装着不可
A3 スポーツバック 1.4 TFSI	H25.9- R3.4	8V系	FF	○	前 205/55R16	2309WD
A3 スポーツバック 1.8 TFSI	H16.10- H25.9	8P系	FF	○	前 205/55R16	2309WD
A3 スポーツバック 2.0 FSI	H16.10- H25.9	8P系	4WD	○	前 205/55R16	2309WD
A3 スポーツバック 30 TFSI	R2.4-	8VCXS	FF	○	前 225/40R18	5288WD
	R3.4-	GYDLA	FF	○	前 205/55R16	2309WD
A3 スポーツバック 40 TFSI クワトロスポーツ	H29.1- R3.4	8VCZPF	4WD	×	前 225/45R17	装着不可
A3 スポーツバック アトラクション	H16.10- H25.9	8P系	FF	○	前 205/55R16	2309WD
A3 セダン 30 TFSI	R3.4-	GYDLA	FF	○	前 185/60R16	1288WD
				○	前 205/55R16	2309WD
				○	前 225/45R17	5288WD
				○	前 225/40R18	5288WD
A3 セダン ブラックスタイリング	R1.11-	8VCXSL	FF	○	前 225/40R18	5288WD

アウディ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
A3 他グレード	H16.10- H25.9	8P系	4WD	×	前 225/45R17	装着不可
	H25.9-	8V系	4WD	×	前 225/45R17	装着不可
A4 2.0	H13.6- H20.3	8E系	4WD	○	前 195/65R15	1299WD
A4 2.0 SE	H13.6- H20.3	8E系	4WD	○	前 205/55R16	2309WD
A4 2.0 TFSI	H28.2-	8W系	FF / 4WD	○	前 225/50R17	5299WD
A4 2.0 TFSI クワトロ S-line	H28.2-	8W系	4WD	×	前 245/40R18	装着不可
A4 40 TDI クワトロ S-line	R3.1-	8WDETF	4WD	○	前 245/40R18	4289WD
A4 3.0 クワトロ	H13.6- H20.3	8E系	4WD	×	前 215/55R16	装着不可
A4 3.0 クワトロスポーツ	H13.6- H20.3	8E系	4WD	×	前 215/55R16	装着不可
A4 3.0 クワトロSE	H13.6- H20.3	8E系	4WD	×	前 215/55R16	装着不可
A4 3.0 q	H13.6- H20.3	8E系	4WD	×	前 215/55R16	装着不可
A4 アバント 2.0	H14.2- H20.8	8E系	FF / 4WD	○	前 205/55R16	2309WD
A4 アバント 2.0 SE	H14.2- H20.8	8E系	4WD	○	前 205/55R16	2309WD
A4 アバント 3.2 FSI クワトロ	H20.8- H28.9	8K系	4WD	×	前 245/45R17	装着不可
A4 アバント 35 TFSI アドバンスド	R2.10-	8WDEM	FF	○	前 225/50R17	5299WD
A4 アバント 40 TFSI スポーツ	R1.6-	8WCVK	FF	○	前 245/40R18	4289WD
A4 アバント 他グレード	H14.2- H20.8	8E系	4WD	×	前 215/55R16	装着不可
				×	前 235/45R17	装着不可
A4 オールロード クワトロ	H28.9-	8WCYRA	4WD	○	前 225/55R17	4289WD
A4 ターボ 1.8 T クワトロ	H13.6- H20.3	8E系	FF / 4WD	×	前 215/55R16	装着不可
A4 ターボ 2.0 TFSI クワトロ	H13.6- H20.3	8E系	4WD	×	前 215/55R16	装着不可
A4 全グレード	H13.6- H20.3	8E系	4WD	×	前 235/45R17	装着不可
	H20.3- H28.2	8K系	FF / 4WD	○	前 225/50R17	5299WD

アウディ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番	
A4 全グレード	H20.3- H28.2	8K系	FF / 4WD	×	前	245/45R17	装着不可
				×	前	245/45R18	装着不可
A5 2.0 TFSI クワトロスポーツ	H29.4-	F5CYRL	4WD	○	前	245/40R18	4289WD
A5 3.2 FSI クワトロ	H20.2- H27.6	8T系	4WD	○	前	245/40R18	4289WD
A5 スポーツバック 2.0 TFSI	H20.2- H27.6	8T系	4WD	○	前	245/40R18	4289WD
A5 スポーツバック 2.0 TFSI クワトロスポーツ	H29.4- H30.11	F5CYRL	4WD	○	前	245/40R18	4289WD
A5 スポーツバック 40 TFSI スポーツ	H30.12-	F5CVKL	FF	○	前	245/40R18	4289WD
A5 スポーツバック 45 TFSI クワトロ S-line	R3.1-	F5DDWL	4WD	○	前	245/40R18	4289WD
A6 2.0T FSI クワトロ S-line	H27.7- H31.2	4GCYPS	4WD	×	前	255/40R19	装着不可
A6 2.4	H16.9- H23.8	4FBDW	FF	○	前	225/55R16	5299WD
A6 2.8 FSI クワトロ	H23.8- H31.2	4G系	4WD	○	前	245/45R18	6280WD
A6 3.0 TFSI クワトロ S-line	H27.7- H31.2	4GCRES	4WD	×	前	255/40R19	装着不可
A6 3.2 FSI クワトロ	H16.9- H23.8	4F系	4WD	○	前	225/50R17	5299WD
				○	前	245/40R18	4289WD
A6 40 TDI クワトロ	R2.4-	F2DFBF	4WD	○	前	225/60R17	6291WD
A6 アバント 3.2 FSI クワトロ	H17.6- H24.2	4F系	4WD	○	前	225/50R17	5299WD
A6 アバント 2.8 FSI クワトロ	H24.2- H27.7	4G系	4WD	○	前	245/45R18	6280WD
A6 アバント 40 TDI クワトロスポーツ	R1.3-	F2DFBF	4WD	○	前	245/45R19	6291WD
A6 アバント 55 TFSI クワトロ Sライン	H31.3-	F2DLZF	4WD	○	前	245/45R19	6291WD
A6 アバント 55 TFSI クワトロデビューパッケージ	H31.3-	F2DLZF	4WD	○	前	255/40R20	6302WD
A6 オールロード クワトロ	H24.8- H27.7	4GCDWB	4WD	×	前	235/55R18	装着不可
				○	前	235/55R18	6291WD
A7 スポーツバック 40 TDI クワトロ	H30.9-	F2DFBS	4WD	○	前	245/45R19	6291WD

アウディ

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
A7 スポーツバック 55 TFSI クワトロ S-line	H30.9-	F2DLZS	4WD	○	前	255/40R20	6302WD
A8 3.0 TFSI クワトロ	H22.12- H26.5	4H系	4WD	○	前	255/45R19	6302WD
A8 4.2 FSI クワトロ	H22.12- H26.5	4H系	4WD	—	前	265/40R20	適合品番なし
A8 55 TFSI クワトロ	H30.10-	F8CZSF	4WD	○	前	255/45R19	6302WD
A8 60 TFSI クワトロ	H30.10-	F8CXFY	4WD	—	前	265/40R20	適合品番なし
A8 グランドツーリングリミテッド	R3.5-	F8CZSF	4WD	—	前	265/40R20	適合品番なし
e-tron 50クワトロ アドバンスド	R3.1-	GEEASB	4WD	—	前	255/50R20	適合品番なし
e-tron スポーツバック 1st edition	R2.9-	GEEAS	4WD	×	前	265/45R21	装着不可
Q2 1.0 TFSI	H29.4-	GA系	FF	○	前	215/60R16	5299WD
Q2 1.0 TFSI スポーツ	H29.4-	GACHZ	FF	○	前	215/55R17	5299WD
Q2 1.4 TFSI シリンダーオンデマンドスポーツ	H29.4-	GA系	FF	○	前	215/55R17	5299WD
Q2 30 TFSI スポーツ	H30.9-	GACHZ	FF	○	前	215/55R17	5299WD
Q3 1.4 TFSI	H24.5- R1.9	8UCZD	FF	×	前	235/55R17	装着不可
Q3 2.0 TFSI クワトロ	H24.5- R1.9	8U系	4WD	○	前	235/50R18	6280WD
Q3 35 TDI クワトロ アドバンスド	R2.8-	F3DFGF	FF / 4WD	×	前	235/55R18	装着不可
Q3 35 TFSI S-line	R2.8-	F3DPC	FF	×	前	235/50R19	装着不可
Q5 2.0 TFSI クワトロ	H21.6- H29.10	8R系	4WD	×	前	235/60R18	装着不可
	H29.10-	FYDAXS	4WD	×	前	235/55R19	装着不可
Q5 2.0 TFSI クワトロ エアサス車	H29.10-	FYDAXA	4WD	×	前	255/45R20	装着不可
Q5 2.0 TFSI クワトロスポーツ	H29.12-	FYDAXS	4WD	○	前	235/60R18	6302WD
Q5 3.0 TFSI クワトロ	H21.6- H29.10	8R系	4WD	×	前	235/55R19	装着不可
Q5 40 TDI クワトロ S-line	R3.3-	FYDTPA	4WD	×	前	235/55R19	装着不可
Q5 40 TDI クワトロアドバンスド 4WD	R3.3-	FYDTPS	4WD	×	前	235/55R19	装着不可

アウディ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
Q5 40 TDI クワトロスポーツ	R29.10-	FYDETS	4WD	×	前 235/55R19	装着不可
	H31.2-	FYDETS	4WD	○	前 235/60R18	6302WD
Q5 40 TDI クワトロスポーツ Sライン	H31.2-	FYDETS	4WD	×	前 235/55R19	装着不可
Q5 45 TFSI クワトロ S-line	R3.3-	FYDGKS	4WD	×	前 235/55R19	装着不可
SQ5	H29.10-	FYCWGS	4WD	×	前 255/45R20	装着不可
Q7	H19.4- H23.12	4L系	4WD	○	前 255/55R18	7282WD
Q7系	H28.3-	4M系	4WD		前 235/65R18	調査中
				—	前 255/55R19	適合品番なし
Q8 55 TFSI クワトロデビューパッケージ Sライン	R1.9-	F1DCBA	4WD	—	前 285/40R22	適合品番なし
R8 クーペ	H28.3-	4SDMWF	4WD	—	前 245/30ZR20	適合品番なし
R8 クーペ V10パフォーマンス 5.2 FSI クワトロ ストロニック	R2.10-	4SDMWF	4WD	—	前 245/30R20	適合品番なし
RS3 セダン	H29.7-	8VDAZL	4WD	—	前 235/35R19	適合品番なし
RS4 アバント	H31.1-	8WDECF	4WD	—	前 275/30R20	適合品番なし
RS5 スポーツバック	R1.8-	F5DECL	4WD	—	前 275/30ZR20	適合品番なし
RS Q3 2.5 4WD	R2.12-	F3DNWF	4WD	×	前 255/40R20	装着不可
S4 クワトロ	R3.1-	8WCWGF	4WD	—	前 245/35R19	適合品番なし
S5	H29.4-	F5CWGF	4WD	—	前 255/35R19	適合品番なし
S8 クワトロ	R2.8-	F8CWWF	4WD	—	前 265/35R21	適合品番なし
TT クーペ	H18.10- H27.8	8J系	4WD	×	前 245/40R18	装着不可
TT クーペ 1.8 TFSI	H27.8-	FV系	4WD		前 225/50R17	調査中
					前 245/45R17	調査中
TT クーペ 2.0 TFSI クワトロ S-line	H27.8-	FV系	4WD	×	前 245/40R18	装着不可
TT ロードスター 全グレード	H12.5- H19.6	8N系	4WD	×	前 225/45R17	装着不可

アウディ

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
					前		
TT ロードスター 全グレード	H12.5- H19.6	8N系	4WD	×	前	225/40R18	装着不可
				×	前	245/40R18	装着不可

S62	...	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4
1987	...	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022