

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ		品番
A1 1.0 TFSI	H23.1- R1.9	8X系	FF	○	前	185/60R15	1277WD	
A1 スポーツバック 25TFSI アドバンスド	R2.6-	GBDKL	FF	○	前	195/55R16	1288WD	
				○	前	185/65R15	1288WD	
A1 スポーツバック 35TFSI アドバンスド	R1.11-	GBDAD	FF	○	前	215/45R17	装着不可	
A1 ターボ 1.4 TFSI	H23.1- R1.9	8X系	FF	○	前	205/55R15	2298WD	
A1 全グレード	H24.6- R1.9	8X系	FF	○	前	205/55R15	2298WD	
				○	前	205/50R16	2298WD	
				○	前	215/45R16	2298WD	
				×	前	215/40R17	装着不可	
A3 1.4 TFSI	H26.1- R3.4	8V系	FF	○	前	205/55R16	2309WD	
A3 1.8 TFSI クワトロ	H26.1- R3.4	8V系	4WD	×	前	225/45R17	装着不可	
A3 スポーツバック 1.4 TFSI	H25.9- R3.4	8V系	FF	○	前	205/55R16	2309WD	
A3 スポーツバック 1.8 TFSI	H16.10- H25.9	8P系	FF	○	前	205/55R16	2309WD	
A3 スポーツバック 2.0 FSI	H16.10- H25.9	8P系	4WD	○	前	205/55R16	2309WD	
A3 スポーツバック 30 TFSI	R2.4-	8VCXS	FF	○	前	225/40R18	5288WD	
	R3.4-	GYDLA	FF	○	前	205/55R16	2309WD	
A3 スポーツバック 40 TFSI クワトロスポーツ	H29.1- R3.4	8VCZPF	4WD	×	前	225/45R17	装着不可	
A3 スポーツバック アトラクション	H16.10- H25.9	8P系	FF	○	前	205/55R16	2309WD	
A3 セダン 30 TFSI	R3.4-	GYDLA	FF	○	前	185/60R16	1288WD	
				○	前	205/55R16	2309WD	
				○	前	225/45R17	5288WD	
				○	前	225/40R18	5288WD	
A3 セダン ブラックスタイリング	R1.11-	8VCXSL	FF	○	前	225/40R18	5288WD	

アウディ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
A3 他グレード	H16.10- H25.9	8P系	4WD	×	前 225/45R17	装着不可
	H25.9-	8V系	4WD	×	前 225/45R17	装着不可
A4 2.0	H13.6- H20.3	8E系	4WD	○	前 195/65R15	1299WD
A4 2.0 SE	H13.6- H20.3	8E系	4WD	○	前 205/55R16	2309WD
A4 2.0 TFSI	H28.2-	8W系	FF / 4WD	○	前 225/50R17	5299WD
A4 2.0 TFSI クワトロ S-line	H28.2-	8W系	4WD	×	前 245/40R18	装着不可
A4 40 TDI クワトロ S-line	R3.1-	8WDETF	4WD	○	前 245/40R18	4289WD
A4 3.0 クワトロ	H13.6- H20.3	8E系	4WD	×	前 215/55R16	装着不可
A4 3.0 クワトロスポーツ	H13.6- H20.3	8E系	4WD	×	前 215/55R16	装着不可
A4 3.0 クワトロSE	H13.6- H20.3	8E系	4WD	×	前 215/55R16	装着不可
A4 3.0 q	H13.6- H20.3	8E系	4WD	×	前 215/55R16	装着不可
A4 アバント 2.0	H14.2- H20.8	8E系	FF / 4WD	○	前 205/55R16	2309WD
A4 アバント 2.0 SE	H14.2- H20.8	8E系	4WD	○	前 205/55R16	2309WD
A4 アバント 3.2 FSI クワトロ	H20.8- H28.9	8K系	4WD	×	前 245/45R17	装着不可
A4 アバント 35 TFSI アドバンスド	R2.10-	8WDEM	FF	○	前 225/50R17	5299WD
A4 アバント 40 TFSI スポーツ	R1.6-	8WCVK	FF	○	前 245/40R18	4289WD
A4 アバント 他グレード	H14.2- H20.8	8E系	4WD	×	前 215/55R16	装着不可
				×	前 235/45R17	装着不可
A4 オールロード クワトロ	H28.9-	8WCYRA	4WD	○	前 225/55R17	4289WD
A4 ターボ 1.8 T クワトロ	H13.6- H20.3	8E系	FF / 4WD	×	前 215/55R16	装着不可
A4 ターボ 2.0 TFSI クワトロ	H13.6- H20.3	8E系	4WD	×	前 215/55R16	装着不可
A4 全グレード	H13.6- H20.3	8E系	4WD	×	前 235/45R17	装着不可
	H20.3- H28.2	8K系	FF / 4WD	○	前 225/50R17	5299WD

アウディ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ		品番
A4 全グレード	H20.3- H28.2	8K系	FF / 4WD	×	前	245/45R17	装着不可	
				×	前	245/45R18	装着不可	
A5 2.0 TFSI クワトロスポーツ	H29.4-	F5CYRL	4WD	○	前	245/40R18	4289WD	
A5 3.2 FSI クワトロ	H20.2- H27.6	8T系	4WD	○	前	245/40R18	4289WD	
A5 スポーツバック 2.0 TFSI	H20.2- H27.6	8T系	4WD	○	前	245/40R18	4289WD	
A5 スポーツバック 2.0 TFSI クワトロスポーツ	H29.4- H30.11	F5CYRL	4WD	○	前	245/40R18	4289WD	
A5 スポーツバック 40 TFSI スポーツ	H30.12-	F5CVKL	FF	○	前	245/40R18	4289WD	
A5 スポーツバック 45 TFSI クワトロ S-line	R3.1-	F5DDWL	4WD	○	前	245/40R18	4289WD	
A6 2.0T FSI クワトロ S-line	H27.7- H31.2	4GCYPS	4WD	×	前	255/40R19	装着不可	
A6 2.4	H16.9- H23.8	4FBDW	FF	○	前	225/55R16	5299WD	
A6 2.8 FSI クワトロ	H23.8- H31.2	4G系	4WD	○	前	245/45R18	6280WD	
A6 3.0 TFSI クワトロ S-line	H27.7- H31.2	4GCRES	4WD	×	前	255/40R19	装着不可	
A6 3.2 FSI クワトロ	H16.9- H23.8	4F系	4WD	○	前	225/50R17	5299WD	
				○	前	245/40R18	4289WD	
A6 40 TDI クワトロ	R2.4-	F2DFBF	4WD	○	前	225/60R17	6291WD	
A6 アバント 3.2 FSI クワトロ	H17.6- H24.2	4F系	4WD	○	前	225/50R17	5299WD	
A6 アバント 2.8 FSI クワトロ	H24.2- H27.7	4G系	4WD	○	前	245/45R18	6280WD	
A6 アバント 40 TDI クワトロスポーツ	R1.3-	F2DFBF	4WD	○	前	245/45R19	6291WD	
A6 アバント 55 TFSI クワトロ Sライン	H31.3-	F2DLZF	4WD	○	前	245/45R19	6291WD	
A6 アバント 55 TFSI クワトロデビューパッケージ	H31.3-	F2DLZF	4WD	○	前	255/40R20	6302WD	
A6 オールロード クワトロ	H24.8- H27.7	4GCDWB	4WD	×	前	235/55R18	装着不可	
	H27.7- H31.3	4GCREB	4WD	○	前	235/55R18	6291WD	
A7 スポーツバック 40 TDI クワトロ	H30.9-	F2DFBS	4WD	○	前	245/45R19	6291WD	

アウディ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
A7 スポーツバック 55 TFSI クワトロ S-line	H30.9-	F2DLZS	4WD	○	前 255/40R20	6302WD
A8 3.0 TFSI クワトロ	H22.12- H26.5	4H系	4WD	○	前 255/45R19	6302WD
A8 4.2 FSI クワトロ	H22.12- H26.5	4H系	4WD	—	前 265/40R20	適合品番なし
A8 55 TFSI クワトロ	H30.10-	F8CZSF	4WD	○	前 255/45R19	6302WD
A8 60 TFSI クワトロ	H30.10-	F8CXYP	4WD	—	前 265/40R20	適合品番なし
A8 グランドツーリングリミテッド	R3.5-	F8CZSF	4WD	—	前 265/40R20	適合品番なし
e-tron 50クワトロ アドバンスド	R3.1-	GEEASB	4WD	—	前 255/50R20	適合品番なし
e-tron スポーツバック 1st edition	R2.9-	GEEAS	4WD	×	前 265/45R21	装着不可
Q2 1.0 TFSI	H29.4-	GA系	FF	○	前 215/60R16	5299WD
Q2 1.0 TFSI スポーツ	H29.4-	GACHZ	FF	○	前 215/55R17	5299WD
Q2 1.4 TFSI シリンダーオンデマンドスポーツ	H29.4-	GA系	FF	○	前 215/55R17	5299WD
Q2 30 TFSI スポーツ	H30.9-	GACHZ	FF	○	前 215/55R17	5299WD
Q3 1.4 TFSI	H24.5- R1.9	8UCZD	FF	×	前 235/55R17	装着不可
Q3 2.0 TFSI クワトロ	H24.5- R1.9	8U系	4WD	○	前 235/50R18	6280WD
Q3 35 TDI クワトロ アドバンスド	R2.8-	F3DFGF	FF / 4WD	×	前 235/55R18	装着不可
Q3 35 TFSI S-line	R2.8-	F3DPC	FF	×	前 235/50R19	装着不可
Q5 2.0 TFSI クワトロ	H21.6- H29.10	8R系	4WD	×	前 235/60R18	装着不可
	H29.10-	FYDAXS	4WD	×	前 235/55R19	装着不可
Q5 2.0 TFSI クワトロ エアサス車	H29.10-	FYDAXA	4WD	×	前 255/45R20	装着不可
Q5 2.0 TFSI クワトロスポーツ	H29.12-	FYDAXS	4WD	○	前 235/60R18	6302WD
Q5 3.0 TFSI クワトロ	H21.6- H29.10	8R系	4WD	×	前 235/55R19	装着不可
Q5 40 TDI クワトロ S-line	R3.3-	FYDTPA	4WD	×	前 235/55R19	装着不可
Q5 40 TDI クワトロアドバンスド 4WD	R3.3-	FYDTPS	4WD	×	前 235/55R19	装着不可

アウディ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
Q5 40 TDI クワトロスポーツ	R29.10-	FYDETS	4WD	×	前 235/55R19	装着不可
	H31.2-	FYDETS	4WD	○	前 235/60R18	6302WD
Q5 40 TDI クワトロスポーツ Sライン	H31.2-	FYDETS	4WD	×	前 235/55R19	装着不可
Q5 45 TFSI クワトロ S-line	R3.3-	FYDGKS	4WD	×	前 235/55R19	装着不可
SQ5	H29.10-	FYCWGS	4WD	×	前 255/45R20	装着不可
Q7	H19.4- H23.12	4L系	4WD	○	前 255/55R18	7282WD
Q7系	H28.3-	4M系	4WD		前 235/65R18	調査中
				—	前 255/55R19	適合品番なし
Q8 55 TFSI クワトロデビューパッケージ Sライン	R1.9-	F1DCBA	4WD	—	前 285/40R22	適合品番なし
R8 クーペ	H28.3-	4SDMWF	4WD	—	前 245/30ZR20	適合品番なし
R8 クーペ V10パフォーマンス 5.2 FSI クワトロ ストロニック	R2.10-	4SDMWF	4WD	—	前 245/30R20	適合品番なし
RS3 セダン	H29.7-	8VDAZL	4WD	—	前 235/35R19	適合品番なし
RS4 アバント	H31.1-	8WDECF	4WD	—	前 275/30R20	適合品番なし
RS5 スポーツバック	R1.8-	F5DECL	4WD	—	前 275/30ZR20	適合品番なし
RS Q3 2.5 4WD	R2.12-	F3DNWF	4WD	×	前 255/40R20	装着不可
S4 クワトロ	R3.1-	8WCWGF	4WD	—	前 245/35R19	適合品番なし
S5	H29.4-	F5CWGF	4WD	—	前 255/35R19	適合品番なし
S8 クワトロ	R2.8-	F8CWWF	4WD	—	前 265/35R21	適合品番なし
SQ7	R5.7-	4MDWRA	4WD	—	285/40R21	適合品番なし
SQ8	R5.7-	F1DWRA	4WD	—	285/40R22	適合品番なし
TT クーペ	H18.10- H27.8	8J系	4WD	×	前 245/40R18	装着不可
TT クーペ 1.8 TFSI	H27.8-	FV系	4WD		前 225/50R17	調査中
					前 245/45R17	調査中

アウディ

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
TT クーペ 2.0 TFSI クワトロ S-line	H27.8-	FV系	4WD	×	前 245/40R18	装着不可
TT ロードスター 全グレード	H12.5- H19.6	8N系	4WD	×	前 225/45R17	装着不可
				×	前 225/40R18	装着不可
				×	前 245/40R18	装着不可