

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
Aクラス A190 アバンギャルド	H10.9- H17.2	168032	FF	○	前	195/50R16	1277WD
Aクラス A170	H17.2- H25.1	169032	FF	○	前	185/65R15	1288WD
Aクラス A170 エレガンス	H17.2- H25.1	169032	FF	○	前	185/65R15	1288WD
				○	前	195/55R16	1288WD
Aクラス A200 エレガンス	H17.2- H25.1	169033	FF	○	前	195/55R16	1288WD
Aクラス A250 シュポルト 4マチック	H24.11-	176046	4WD	×	前	235/40R18	装着不可
Bクラス B170	H18.1- H24.4	245232	FF	○	前	205/55R16	2309WD
Bクラス B180	H18.1- H24.4	245232	FF	○	前	205/55R16	2309WD
Bクラス B200 ターボ	H18.1- H24.4	245234	FF	○	前	215/45R17	2309WD
Bクラス B200	H18.1- H24.4	245233	FF	○	前	215/45R17	2309WD
Bクラス B180	H24.4-	246242	FF	○	前	205/55R16	2309WD
Bクラス B180 ブルーエフィシエンシー	H24.4-	246242	FF	○	前	205/55R16	2309WD
Bクラス B180 ブルーエフィシエンシースポーツ	H24.4-	246242	FF	×	前	225/45R17	装着不可
Cクラス(セダン) C180 コンプレッサー スポーツ	H13.6- H20.10	203746	FR	×	後	205/55R16	装着不可
Cクラス(セダン)C200 コンプレッサー スポーツ エボリューション	H13.6- H20.10	203742	FR	○	後	225/45R17	5288WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー	H13.6- H20.10	203745	FR	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C180 コンプレッサー	H12.9- H19.6	203046	FR	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C180 コンプレッサー アバンギャルド	H12.9- H19.6	203046	FR	○	後	225/50R16	5288WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー	H12.9- H19.6	203042	FR	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C230 コンプレッサー アバンギャルド	H12.9- H19.6	203040	FR	○	後	225/50R16	5288WD
Cクラス (セダン) C180	H12.9- H19.6	203035	FR	○	後	195/65R15	1299WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー	H12.9- H19.6	203045	FR	○	後 195/65R15	1299WD
Cクラス(セダン) C230 アバンギャルド	H12.9- H19.6	203052	FR	×	後 225/50R16	装着不可
Cクラス(セダン) C240	H12.9- H19.6	203061	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C240・4マチック	H12.9- H19.6	203081	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C280 アバンギャルド	H12.9- H19.6	203054	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Cクラス(セダン) C320	H12.9- H19.6	203064	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー	H19.6- H26.7	204041	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー アバンギャルド	H19.6- H26.7	204041	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー エレガンス	H19.6- H26.7	204041	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C250 エレガンス	H19.6- H26.7	204052	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C180 アバンギャルド AMGライン	H26.7-	205040C	FR	○	後 245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C180 アバンギャルド	H26.7-	205040C	FR	○	後 225/50R17	5299WD
Cクラス(セダン) C200 アバンギャルド AMGパッケージ	H26.7-	205242C	FR	○	後 245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C200 アバンギャルド AMGライン	H26.7-	205242	FR	○	後 245/40R18	4289WD
Cクラス(ワゴン) C180 コンプレッサー	H13.6- H20.4	203246	FR	○	後 195/65R15	1299WD
				○	後 205/55R16	2309WD
				○	後 225/50R16	5288WD
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー	H13.6- H20.4	203242	FR	○	後 195/65R15	1299WD
				○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C230 コンプレッサー アバンギャルド	H13.6- H20.4	203240	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Cクラス(ワゴン) C180	H13.6- H20.4	203235	FR	○	後 195/65R15	1299WD
Cクラス(ワゴン) C230 アバンギャルド	H13.6- H20.4	203252	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Cクラス(ワゴン) C240	H13.6- H20.4	203261	FR	○	後 205/55R16	2309WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
Cクラス (ワゴン) C240・4マチック	H13.6- H20.4	203281	4WD	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス (ワゴン) C320	H13.6- H20.4	203264	FR	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー	H20.4- H26.11	204241	FR	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー アバンギャルド	H20.4- H26.11	204241	FR	○	後	225/45R17	5288WD
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー エレガンス	H20.4- H26.11	204241	FR	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C250 アバンギャルド	H20.4- H26.11	204252	FR	○	後	225/45R17	5288WD
Cクラス (ワゴン) C180	H26.11-	205240C	FR	○	後	225/55R16	5299WD
Cクラス(ワゴン) C180 アバンギャルド	H26.11-	205240C	FR	○	後	225/50R17	5299WD
Cクラス(ワゴン) C200 アバンギャルド	H26.11-	205242C	FR	○	後	225/50R17	5299WD
Cクラス(ワゴン) C220d アバンギャルド	H26.11-	205204C	FR		後	225/50R17	調査中
CLAクラス CLA180 シューティングブレーイク	H25.7-	117942	FF	○	前	225/45R17	5288WD
CLAクラス CLA250	H25.7-	117344	FF	×	前	225/40R18	装着不可
CLKクラス CLK200 コンプレッサー	H14.4- H21.7	209342	FR	○	後	225/50R16	5288WD
		209340	FR	○	後	245/40R17	3289WD
CLKクラス CLK240	H14.4- H21.7	209361	FR	○	後	225/50R16	5288WD
CLKクラス CLK320	H14.4- H21.7	209365	FR	○	後	245/40R17	3289WD
CLSクラス CLS350	H17.2- H23.2	219356C	FR	○	後	245/45R17	4289WD
CLSクラス CLS350 ブルーエフィシェンシー	H17.2- H23.2	218359C	FR	○	後	255/40R18	6280WD
CLSクラス CLS500	H17.2- H23.2	219375	FR	○	後	245/40R18	4289WD
CLクラス CL600	H11.12- H18.11	215376	FR	○	後	245/45R18	6280WD
CLクラス CL500	H11.12- H18.11	215375	FR	○	後	225/55R17	4289WD
Eクラス (セダン) E250	H14.6- H22.2	211052C	FR	×	後	205/60R16	装着不可
Eクラス (セダン) E240	H14.6- H22.2	211061	FR	○	後	225/55R16	5299WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
Eクラス(セダン) E320CDI アバンギャルド	H14.6- H22.2	211022	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E280	H14.6- H22.2	211054C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E300	H14.6- H22.2	211054C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E320 アバンギャルド	H14.6- H22.2	211065C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E320 4マチック アバンギャルド	H14.6- H22.2	210082	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E350 アバンギャルド	H14.6- H22.2	211056C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E350 アバンギャルド	H14.6- H22.2	211056C	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E350 4マチック アバンギャルド	H14.6- H22.2	211087	4WD	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E500 アバンギャルド	H14.6- H22.2	211070	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E250CGI ブルーエフィシェンシー	H21.5-	212047C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E250	H21.5-	212036C	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E300 4マチック ブルーエフィシェンシー アバンギャルド	H21.5-	212080C	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E300 アバンギャルド	H21.5-	212055C	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E350 アバンギャルド	H21.5-	212056C	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(ワゴン) E240	H15.8- H22.2	211261	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E280	H15.8- H22.2	211254C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E300	H15.8- H22.2	211254C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E320 アバンギャルド	H15.8- H22.2	211265C	FR	×	後 225/55R16	装着不可
Eクラス(ワゴン) E320 アバンギャルド 4マチック	H15.8- H22.2	211282	4WD	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E350 アバンギャルド	H15.8- H22.2	211256C	FR	×	後 225/55R16	装着不可
Eクラス(ワゴン) E350・アバンギャルド 4マチック	H15.8- H22.2	211287	4WD	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(カブリオレ) E250 カブリオレ	H21.5-	207436	FR	—	後 255/35R18	適合品番なし
Eクラス(カブリオレ) E350 ブルーエフィシェンシー カブリオレ	H21.5-	207459	FR	○	後 235/45R17	3289WD

**メルセデス**

S62	...	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
1987	...	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品番
Rクラス R350 4マチック	H18.3-H26.4	251065	4WD	○	後	235/65R17	6302WD
Rクラス R350 4マチック	H18.3-H26.4	251065	4WD	○	後	255/55R18	7282WD
Sクラス S350 AMGスポーツパッケージ	H17.10-H25.10	221056	FR	×	後	275/40R19	装着不可
Sクラス S350	H17.10-H25.10	221056	FR	○	後	255/45R18	6291WD
Sクラス S400 ハイブリッド	H17.10-H25.10	221095	FR	○	後	255/45R18	6291WD
Sクラス S550	H17.10-H25.10	221071	FR	○	後	255/45R18	6291WD
Sクラス S600	H17.10-H25.10	221176	FR	○	後	275/45R18	7282WD
Sクラス S400 HYBRID AMG	H25.10-	222057	FR	○	後	245/45R19	6291WD
Sクラス S500L	H25.10-	222182	FR	○	後	275/40R19	7282WD
SLクラス SL500	H13.10-H24.3	230475	FR	—	後	285/35R18	適合品番なし
SLクラス SL500	H13.10-H24.3	230475	FR	○	後	255/45R17	6280WD
SLKクラス SLK350	H16.9-H23.7	171456	FR	○	後	245/40R17	3289WD
SLKクラス SLK200 コンプレッサー	H16.9-H23.7	171442	FR	○	後	225/50R16	5288WD
SLKクラス SLK280	H16.9-H23.7	171454	FR	○	後	225/50R16	5288WD
SLKクラス SLK350 ブルーエフィシェンシー	H23.7-H28.6	172457	FR	○	後	245/40R17	3289WD
Vクラス V350 アンビエンテ	H18.11-H28.1	639811	FR	○	後	225/55R17	4289WD
Vクラス V350 アンビエンテロング	H18.11-H28.1	639811	FR	○	後	225/55R17	4289WD
Vクラス V350 トレンド	H18.11-H28.1	639811C	FR	○	後	225/55R17	4289WD
Vクラス V350 アバンギャルド エディションロング	H10.6-H27.10	639350A	FR	○	後	245/45R19	6291WD
Vクラス V350 トレンド	H10.6-H27.10	639350C	FR	○	後	225/55R17	4289WD
Vクラス V350 ホワイトエディション	H10.6-H27.10	639350T	FR	○	後	245/45R18	6280WD
Mクラス ML320	H10.8-H17.10	163154	4WD	—	後	255/65R16	適合品番なし
Mクラス ML350	H17.10-H24.6	164186	4WD	○	後	235/65R17	6302WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
Mクラス ML350・4MATIC	H17.10- H24.6	164186	4WD	○	後	235/65R17	6302WD
Mクラス ML350	H24.6- H27.10	166057	4WD	○	後	255/55R18	7282WD
Mクラス ML350 AMGスポーツパッケージ	H24.6- H27.10	166057	4WD	○	後	255/50R19	7282WD
GLAクラス GLA180	H26.5-	156942	FF	×	前	235/50R18	装着不可
GLAクラス GLA180 オフロード	H26.5-	156942	FF	×	前	235/50R18	装着不可
GLAクラス GLA180 スポーツ	H26.5-	156942	FF	×	前	235/50R18	装着不可
GLAクラス GLA250 4MATIC	H26.5-	156946	4WD	×	前	235/50R18	装着不可
GLAクラス GLA250 4MATIC オフロード	H26.5-	156946	4WD	×	前	235/50R18	装着不可
GLAクラス GLA250 4MATIC スポーツ	H26.5-	156946	4WD	×	前	235/50R18	装着不可