

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
A170	H17.2- H25.1	169032	FF	○	前 185/65R15	1288WD
A170 エレガンス	H17.2- H25.1	169032	FF	○	前 185/65R15	1288WD
				○	前 195/55R16	1288WD
A180	H27.11- H30.10	176042	FF	×	前 225/40R18	装着不可
	H28.6- H30.10	176042	FF	○	前 205/55R16	2309WD
A180 スタイル	H31.1-	177084	FF	○	前 205/60R16	5288WD
A200d	H30.10-	177012	FF	○	前 225/45R18	3289WD
A200 エレガンス	H17.2- H25.1	169033	FF	○	前 195/55R16	1288WD
A250 シュポルト 4マチック	H24.11- H30.10	176046	4WD	×	前 235/40R18	装着不可
Aクラス(セダン)A250 4マチックセダン	R1.7-	177147M	4WD	○	前 205/55R17	5288WD
B170	H18.1- H24.4	245232	FF	○	前 205/55R16	2309WD
B180	H18.1- H24.4	245232	FF	○	前 205/55R16	2309WD
	H24.4- R1.6	246242	FF	○	前 205/55R16	2309WD
B180 ブルーエフィシェンシー	H24.4- R1.6	246242	FF	○	前 205/55R16	2309WD
B180 ブルーエフィシェンシースポーツ	H24.4- R1.6	246242	FF	×	前 225/45R17	装着不可
B200	H18.1- H24.4	245233	FF	○	前 215/45R17	2309WD
B200 ターボ	H18.1- H24.4	245234	FF	○	前 215/45R17	2309WD
C180 コンプレッサー スポーツ	H13.6- H20.10	203746	FR	×	後 205/55R16	装着不可
C180 カブリオレ スポーツ	H28.3-	205440	FR	—	後 255/35R19	適合品番なし
C180 クーペ スポーツプラス	H28.3-	205340	FR	—	後 255/35R19	適合品番なし
C180 ステーションワゴン アドバンギャルド	H30.1-	205240	FR	○	後 245/40R18	4289WD
C200 4マチックステーション ワゴンアドバンギャルド	H31.1-	205278	FR	○	後 225/50R17	5299WD
C200 アドバンギャルド	H30.7-	205077	FR	○	後 225/50R17	5299WD

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品番
C220d ステーションワゴン アバンギャルド	H30.1-	205214	FR	○	後	225/50R17	5299WD
Cクラス (セダン) C180	H12.9- H19.6	203035	FR	○	後	195/65R15	1299WD
Cクラス(セダン) C180 アバンギャルド	H26.7-	205040C	FR	○	後	225/50R17	5299WD
Cクラス(セダン) C180 アバンギャルド AMGライン	H26.7-	205040C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C180 コンプレッサー	H12.9- H19.6	203046	FR	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C180 コンプレッサー アバンギャルド	H12.9- H19.6	203046	FR	○	後	225/50R16	5288WD
Cクラス(セダン) C200 アバンギャルド AMGパッケージ	H26.7-	205042C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C200 アバンギャルド AMGライン	H26.7-	205042	FR	○	後	245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー	H12.9- H19.6	203042	FR	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD
	H13.6- H20.10	203045	FR	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD
H19.6- H26.7	203745	FR	○	後	205/55R16	2309WD	
			○	後	205/55R16	2309WD	
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー アバンギャルド	H19.6- H26.7	204041	FR	○	後	225/45R17	5288WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー エレガンス	H19.6- H26.7	204041	FR	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー スポーツ エポリューション	H13.6- H20.10	203742	FR	○	後	225/45R17	5288WD
Cクラス(セダン) C200 ローレウスエディション	R2.4-	205077C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C220d アバンギャルド AMGライン	H30.7-	205014	FR	○	後	245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C230 アバンギャルド	H12.9- H19.6	203052	FR	×	後	225/50R16	装着不可
Cクラス(セダン) C230 コンプレッサー アバンギャルド	H12.9- H19.6	203040	FR	○	後	225/50R16	5288WD
Cクラス (セダン) C240	H12.9- H19.6	203061	FR	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス (セダン) C240・4マチック	H12.9- H19.6	203081	FR	○	後	205/55R16	2309WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
Cクラス (セダン) C250 エレガンス	H19.6- H26.7	204052	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C280 アバンギャルド	H12.9- H19.6	203054	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Cクラス (セダン) C320	H12.9- H19.6	203064	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス (ワゴン) C180	H13.6- H20.4	203235	FR	○	後 195/65R15	1299WD
	H26.11-	205240C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Cクラス(ワゴン) C180 アバンギャルド	H26.11-	205240C	FR	○	後 225/50R17	5299WD
Cクラス(ワゴン) C180 コンプレッサー	H13.6- H20.4	203246	FR	○	後 195/65R15	1299WD
				○	後 205/55R16	2309WD
				○	後 225/50R16	5288WD
Cクラス(ワゴン) C200 アバンギャルド	H26.11-	205242C	FR	○	後 225/50R17	5299WD
Cクラス(ワゴン) C220d アバンギャルド	H26.11-	205204C	FR		後 225/50R17	調査中
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー	H13.6- H20.4	203242	FR	○	後 195/65R15	1299WD
				○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー	H20.4- H26.11	204241	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー アバンギャルド	H20.4- H26.11	204241	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー エレガンス	H20.4- H26.11	204241	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C230 アバンギャルド	H13.6- H20.4	203252	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Cクラス(ワゴン) C230 コンプレッサー アバンギャルド	H13.6- H20.4	203240	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Cクラス (ワゴン) C240	H13.6- H20.4	203261	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス (ワゴン) C240・4マチック	H13.6- H20.4	203281	4WD	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C250 アバンギャルド	H20.4- H26.11	204252	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Cクラス (ワゴン) C320	H13.6- H20.4	203264	FR	○	後 205/55R16	2309WD
CL500	H11.12- H18.11	215375	FR	○	後 225/55R17	4289WD

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品番
CL600	H11.12- H18.11	215376	FR	○	後	245/45R18	6280WD
CLA180 AMGスタイル	H 29.7- R1.8	117342	FR	○	後	225/40R18	5288WD
CLA180 シューティングブレーク	H27.6- R1.8	117942	FF	○	前	225/45R17	5288WD
CLA220 4マチック	H29.7- R1.8	117347	4WD	○	前	225/40R18	5288WD
CLA250	H25.7- R1.8	117344	FF	×	前	225/40R18	装着不可
CLK200 コンプレッサー	H14.4- H21.7	209342	FR	○	後	225/50R16	5288WD
		209340	FR	○	後	245/40R17	3289WD
CLK240	H14.4- H21.7	209361	FR	○	後	225/50R16	5288WD
CLK320	H14.4- H21.7	209365	FR	○	後	245/40R17	3289WD
CLS350	H17.2- H23.2	219356C	FR	○	後	245/45R17	4289WD
CLS350 ブルーエフィシェンシー	H17.2- H23.2	218359C	FR	○	後	255/40R18	6280WD
CLS500	H17.2- H23.2	219375	FR	○	後	245/40R18	4289WD
E220d ステーションワゴンアバンギャルドスポーツ	H28.11-	213204C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
Eクラス (セダン) E240	H14.6- H22.2	211061	FR	○	後	225/55R16	5299WD
Eクラス (セダン) E250	H14.6- H22.2	211052C	FR	×	後	205/60R16	装着不可
		H21.5- H30.1	212036C	FR	○	後	245/45R17
Eクラス(セダン) E250CGI ブルーエフィシェンシー	H21.5- H30.1	212047C	FR	○	後	225/55R16	5299WD
Eクラス (セダン) E280	H14.6- H22.2	211054C	FR	○	後	225/55R16	5299WD
Eクラス (セダン) E300	H14.6- H22.2	211054C	FR	○	後	225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E500 アバンギャルド	H14.6- H22.2	211070	FR	○	後	245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E300 4マチック ブルーエフィシェンシー アバンギャルド	H21.5- H30.1	212080C	FR	○	後	245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E300 アバンギャルド	H21.5- H30.1	212055C	FR	○	後	245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E320CDI アバンギャルド	H14.6- H22.2	211022	FR	○	後	245/45R17	4289WD

メルセデス

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
Eクラス(セダン) E320 4マチック アバンギャルド	H14.6-H22.2	210082	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E320 アバンギャルド	H14.6-H22.2	211065C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E350 4マチック アバンギャルド	H14.6-H22.2	211087	4WD	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E350 アバンギャルド	H14.6-H22.2	211056C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
				○	後 245/45R17	4289WD
	H21.5-H30.1	212056C	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(ワゴン) E240	H15.8-H22.2	211261	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E280	H15.8-H22.2	211254C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E300	H15.8-H22.2	211254C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E320 アバンギャルド	H15.8-H22.2	211265C	FR	×	後 225/55R16	装着不可
Eクラス(ワゴン) E320 アバンギャルド 4マチック	H15.8-H22.2	211282	4WD	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E350 アバンギャルド	H15.8-H22.2	211256C	FR	×	後 225/55R16	装着不可
Eクラス(ワゴン) E350・アバンギャルド 4マチック	H15.8-H22.2	211287	4WD	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(カブリオレ) E250 カブリオレ	H21.5-H30.1	207436	FR	—	後 255/35R18	適合品番なし
Eクラス(カブリオレ) E350 ブルーエフィシェンシー カブリオレ	H21.5-H30.1	207459	FR	○	後 235/45R17	3289WD
GLA180	H26.5-R2.6	156942	FF	○	前 215/60R17	5300WD
	H26.5-	156942	FF	×	前 235/50R18	装着不可
GLA180 オフロード	H26.5-	156942	FF	×	前 235/50R18	装着不可
GLA180 スポーツ	H26.5-	156942	FF	×	前 235/50R18	装着不可
GLA220 4マチック	H31.1-	156947	4WD	○	前 235/50R18	6280WD
GLA250 4MATIC	H26.5-	156946	4WD	×	前 235/50R18	装着不可
GLA250 4MATIC オフロード	H26.5-	156946	4WD	×	前 235/50R18	装着不可
GLA250 4MATIC スポーツ	H26.5-	156946	4WD	×	前 235/50R18	装着不可

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品番
GLB200d	R2.6-	247612M	4WD	○	前	235/55R18	6291WD
ML320	H10.8- H17.10	163154	4WD	—	後	255/65R16	適合品番なし
ML350	H17.10- H24.6	164186	4WD	○	後	235/65R17	6302WD
	H24.6- H27.10	166057	4WD	○	後	255/55R18	7282WD
ML350・4MATIC	H17.10- H24.6	164186	4WD	○	後	235/65R17	6302WD
ML350 AMGスポーツパッケージ	H24.6- H27.10	166057	4WD	○	後	255/50R19	7282WD
R350 4マチック	H18.3- H26.4	251065	4WD	○	後	235/65R17	6302WD
				○	後	255/55R18	7282WD
S350	H17.10- H25.10	221056	FR	○	後	255/45R18	6291WD
S350 AMGスポーツパッケージ	H17.10- H25.10	221056	FR	×	後	275/40R19	装着不可
S400 HYBRID AMG	H25.10-	222057	FR	○	後	245/45R19	6291WD
S400 ハイブリッド	H17.10- H25.10	221095	FR	○	後	255/45R18	6291WD
S500L	H25.10-	222182	FR	○	後	275/40R19	7282WD
S550	H17.10- H25.10	221071	FR	○	後	255/45R18	6291WD
S600	H17.10- H25.10	221176	FR	○	後	275/45R18	7282WD
				○	後	255/45R18	6291WD
SL500	H13.10- H24.3	230475	FR	○	後	255/45R17	6280WD
				—	後	285/35R18	適合品番なし
SLK200 コンプレッサー	H16.9- H23.7	171442	FR	○	後	225/50R16	5288WD
SLK280	H16.9- H23.7	171454	FR	○	後	225/50R16	5288WD
SLK350	H16.9- H23.7	171456	FR	○	後	245/40R17	3289WD
SLK350 ブルーエフィシェンシー	H23.7- H28.6	172457	FR	○	後	245/40R17	3289WD
V220d アバンギャルド ロング	H27.10- H29.8	447811	FR	×	後	245/45R19	装着不可
V350 アバンギャルド エディションロング	H10.6- H27.10	639350A	FR	○	後	245/45R19	6291WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
V350 アンビエンテ	H18.11- H28.1	639811	FR	○	後	225/55R17	4289WD
V350 アンビエンテロング	H18.11- H28.1	639811	FR	○	後	225/55R17	4289WD
V350 トレンド	H10.6- H27.10	639350C	FR	○	後	225/55R17	4289WD
	H18.11- H28.1	639811C	FR	○	後	225/55R17	4289WD
V350 ホワイトエディション	H10.6- H27.10	639350T	FR	○	後	245/45R18	6280WD

S62	…	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2
1987	…	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020