

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
116i	H16.10- H23.10	UF16	FR	○	後	195/55R16	1288WD
	H24.5- R1.8	1A16	FR	○	後	205/55R16	2309WD
118i	H16.10- H23.10	UF18	FR	○	後	205/55R16	2309WD
	H27.9- R1.8	1R15	FR	○	後	205/55R16	2309WD
118i Mスポーツ	R1.11-	7K15	FF	×	前	225/40R18	装着不可
118i Mスポーツ エディションシャドー	H30.9-	1R15	FR	—	後	245/35R18	適合品番なし
118d ファッションISTA	H30.9-	1S20	FR	○	後	205/50R17	2309WD
118d スタイル	H30.1-	1S20	FR	○	後	205/55R16	2309WD
118d Mスポーツ	H28.5- R1.8	1S20	FR	×	後	225/45R17	装着不可
	R4.1-	7M20	FF	×	前	225/40R18	装着不可
120i	H16.10- H23.10	UF20	FR	○	後	205/55R16	2309WD
		UD20	FR	○	後	205/55R16	2309WD
120i Mスポーツ	H16.10- H23.10	UF20	FR	○	後	225/45R17	5288WD
120i スポーツ	H23.10- R1.8	1A16	FR	○	後	225/45R17	5288WD
130i Mスポーツ	H16.10- H23.10	UF30	FR	×	後	225/45R17	装着不可
M135i	H23.10- R1.8	1B30	FR	○	後	225/45R17	5288WD
M135i xDrive	R1.11-	7L20	4WD	×	前	225/40R18	装着不可
218d xDrive アクティブツアラー ラグジュアリー	R1.10-	2C20	4WD	×	前	205/55R17	装着不可
218d xDrive グランツアラー Mスポーツ	H26.2-	2E20	4WD		前	205/55R17	調査中
218d Xドライブ アクティブツアラー Mスポーツ	H26.12-	2C20	4WD			205/60R16	調査中
218d アクティブツアラー	H31.1-	2C20	FF	○	前	205/60R16	5288WD
218d アクティブツアラー Mスポーツ	H28.10-	2C20	FF	×	前	205/55R17	装着不可
218d グランクーペ Mスポーツ	R2.8-	7M20	FF	×	前	225/40R18	装着不可

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ		品 番
218d グランクーペ プレイエディションジョイ+	R2.8-	7M20	FF	○	前	205/55R16	2309WD	
				×	前	225/45R17	装着不可	
218i	H31.1-	6S15	FF	×	前	225/45R18	装着不可	
218i アクティブツアラー スポーツ	H31.1-	6S15	FF	×	前	205/55R17	装着不可	
218i アクティブツアラー Mスポーツ	H26.12-	2A15	FF	×	前	205/55R17	装着不可	
218i グランクーペ Mスポーツ	R4.1-	7K15	FF	×	前	225/40R18	装着不可	
218i グランツアラー	H26.2-	2D15	FF		前	205/60R16	調査中	
220i カブリオレ ラグジュアリー	H28.10-	2F20	FR	○	後	205/50R17	2309WD	
220i グランツアラー Mスポーツ	H26.2-	2D20	FF		前	225/45R18	調査中	
	H29.4-	2D20	FF	×	前	225/45R18	装着不可	
225i Xドライブアクティブツアラー Mスポーツ	H26.12-	2A20	4WD		前	225/45R18	調査中	
M235i xDrive グランクーペ	R1.10-	7L20	4WD	×	後	225/40R18	装着不可	
M240i クーペ	H27.6-	2G30	FR	—	後	245/30R19	適合品番なし	
	R1.10-	2G30	FR	—	後	245/35R18	適合品番なし	
	R3.4-	2J30	FR	—	後	245/35R18	適合品番なし	
2シリーズ カブリオレ Mスポーツ	H27.4-	1J20	FR	○	後	245/40R17	3289WD	
316ti	H13.11- H16.10	AT18	FR	○	後	195/65R15	1299WD	
318ci	H11.6- H18.9	AL19	FR	○	後	205/55R16	2309WD	
318i	H10.9- H17.4	AL19	FR	○	後	195/65R15	1299WD	
		AY20	FR	○	後	205/55R16	2309WD	
318i 40th アニバーサリーエディション	R3.5-	5F20	FR	○	後	225/50R17	5299WD	
318i Mスポーツ	R4.1-	5F20	FR	×	後	255/40R18	装着不可	
318i SPORT / LUXURY	H29.8- R1.9	8E15	FR	○	後	225/50R17	5299WD	

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
318i ツーリング	H11.10- H17.11	AL19	FR	○	後	195/65R15	1299WD
		AY20	FR	○	後	205/55R16	2309WD
318i ツーリング Mスポーツ	R2.8-	6K20	FR	○	後	255/40R18	6280WD
318i ハイライン	H10.9- H17.4	AY20	FR	○	後	225/50R16	5288WD
		AM28	FR	×	×	225/50R16	装着不可
318ti	H13.11- H16.10	AU20	FR	○	後	205/55R16	2309WD
320d	H29.8- R1.9	8C20	FR	○	後	205/60R16	5288WD
320d・Blue Performance ツーリング	H24.9- R1.9	3D20	FR	○	後	205/60R16	5288WD
320d・Blue Performance ツーリング Luxury	H24.9- R1.9	3D20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
320d・Blue Performance ツーリング Modern	H24.9- R1.9	3D20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
320d・Blue Performance ツーリング Sport	H24.9- R1.9	3D20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
320d Mスポーツ	H30.1- R1.9	8C20	FR	○	後	255/40R18	6280WD
320d xDrive Mスポーツ	R1.5-	5V20	4WD	○	後	255/40R18	6280WD
320d xDrive ツーリング	R2.6-	6L20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
320d xDrive ツーリング Mスポーツ	R1.11-	6L20	4WD	○	後	255/40R18	6280WD
		3D20	FR	○	後	205/60R16	5288WD
320d ツーリング スタンダード	H24.9- R1.9	8C20	FR		後	205/60R16	調査中
		3D20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
320d ツーリング スポーツ	H24.9- R1.9	3D20	FR		後	225/50R17	調査中
		8C20	FR		後	225/50R17	調査中
	H30.1- R1.9	8C20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
320d ツーリング モダン	H24.9- R1.9	3D20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
320d ツーリング ラグジュアリー	H24.9- R1.9	8C20	FR		後	225/50R17	調査中
		3D20	FR	○	後	225/50R17	5299WD

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番	
320i	H10.9– H17.4	AM20	FR	○	後	195/65R15	1299WD
		AV22	FR	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD
	H17.4– H24.5	VA20	FR	○	後	205/55R16	2309WD
320i Mスポーツ	H24.2– R1.9	3B20	FR	○	後	255/40R18	6280WD
320i xDrive	H24.2– R1.9	3B20	4WD	○	後	225/50R16	5288WD
320i xDrive ツーリング	H24.9– R1.9	3B20	4WD	○	後	205/60R16	5288WD
320i xDrive ツーリング スポーツ	H24.9– R1.9	3B20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
320i xDrive ツーリング モダン	H24.9– R1.9	3B20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
320i xDrive ツーリング ラグジュアリー	H24.9– R1.9	3B20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
320i ツーリング	H17.11– H24.9	VR20	FR	○	後	205/55R16	2309WD
		H24.9– R1.9	3B20	FR	○	後	205/60R16
320i ツーリング SE	H24.9– R1.9	3B20	FR	○	後	205/60R16	5288WD
		8A20	FR	○	後	205/60R16	5288WD
320i ツーリング xDrive スポーツ	H24.9– R1.9	8A20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
320i ツーリング xDrive ラグジュアリー	H24.9– R1.9	8A20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
320i ツーリング スタンダード	H24.9– R1.9	8A20	FR	○	後	205/60R16	5288WD
320i ツーリング スポーツ	H24.9– R1.9	3B20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
		8A20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
320i ツーリング モダン	H24.9– R1.9	3B20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
320i ツーリング ラグジュアリー	H24.9– R1.9	8A20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
320i ツーリング ラグジュアリー	H24.9– R1.9	3B20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
320i ハイライン	H10.9– H17.4	AV22	FR	×	後	225/50R16	装着不可

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
323i	H10.9- H17.4	AM25	FR	○	後	195/65R15	1299WD
	H17.4- H24.5	VB23	FR	○	後	225/50R16	5288WD
325i	H10.9- H17.4	AV25	FR	○	後	205/50R16	2298WD
				○	後	205/55R16	2309WD
	H17.4- H24.5	VB25	FR	○	後	225/50R16	5288WD
325i ツーリング	H11.10- H17.11	AV25	FR	○	後	205/55R16	2309WD
325i ツーリング・ハイライン	H11.10- H17.11	AV25	FR	×	後	225/50R16	装着不可
328i	H10.9- H17.4	AM28	FR	○	後	205/55R16	2309WD
328i スポーツ	H24.2- R1.9	3A20	FR	○	後	225/45R18	3289WD
328i ツーリング	H24.9- R1.9	3A20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
328i モダン	H24.2- R1.9	3A20	FR	○	後	225/45R18	3289WD
328i ラグジュアリー	H24.2- R1.9	3A20	FR	○	後	225/45R18	3289WD
330ci	H11.6- H18.9	AV30	FR	○	後	225/45R17	5288WD
330e Mスポーツ	R4.1-	5X20	FR	×	後	255/40R18	装着不可
330xi	H17.4- H24.5	VD30	FR	○	後	225/45R17	5288WD
335i	H17.4- H24.5	VB35	FR	○	後	225/45R17	5288WD
335i ツーリング	H17.11- H24.9	VS35	FR		後	225/45R17	調査中
	H24.9- R1.9	3A30	FR		後	225/50R17	調査中
420i カブリオレ	R3.2-	12AP20	FR	○	後	225/45R18	3289WD
420i クーペ Mスポーツ	H26.4-	3N20	FR	○	後	255/40R18	6280WD
420i クーペ ラグジュアリー	H25.9-	4N20	FR	○	後	225/45R18	3289WD
428i クーペ	H25.9-	3N28	FR	○	後	225/45R18	3289WD
428i クーペ Mスポーツ	H25.9-	3N28	FR	—	後	255/35R19	適合品番なし

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
430i グランクーペ Mスポーツ	R1.10-	4D20	FR	—	後 255/35R19	適合品番なし
430i クーペ Mスポーツ	R1.10-	4N20	FR	—	後 255/35R19	適合品番なし
440i グランクーペ Mスポーツ	R1.10-	4E30	FR	—	後 255/35R19	適合品番なし
440i クーペ Mスポーツ	R1.10-	4P30	FR	—	後 255/35R19	適合品番なし
440i カブリオレ Mスポーツ	R1.10-	4P30	FR	—	後 255/35R19	適合品番なし
440i カブリオレ ラグジュアリー	R1.10-	4P30	FR	—	後 255/35R19	適合品番なし
M440i xDrive クーペ	R2.10-	12AR30	4WD	—	後 225/35R19	適合品番なし
523d	H29.2-	JC20	FR	○	後 245/45R18	6280WD
523d・BluePerformance ツーリング	H22.11- H29.6	MX20	FR		後 225/55R17	調査中
ターボ523d・BluePerformance	H22.4- H29.2	FW20	FR		後 225/55R17	調査中
523d Mスポーツ	H30.5-	JC20	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
523d xDrive Mスピリット	R2.2-	JF20	4WD	×	後 275/40R18	装着不可
523d xDrive Mスポーツエディション ジョイ+	R2.9-	JF20	4WD	—	後 275/30R20	適合品番なし
	R3.4-	JF20	4WD	—	後 275/35R19	適合品番なし
523d スタンダード	H22.4- H29.2	FW20	FR		後 225/55R17	調査中
523d ツーリング スタンダード	H22.11- H29.6	MX20	FR		後 225/55R17	調査中
523d ツーリング ラグジュアリー	H29.2-	JM20	FR	○	後 245/45R18	6280WD
523i	H22.4- H29.6	XG20	FR	○	後 225/55R17	4289WD
		FP25	FR	○	後 225/55R17	4289WD
523i Mスポーツ	R2.2-	JR20S	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
523i ツーリング	H22.11- H29.6	XL20	FR	○	後 225/55R17	4289WD
		MT25	FR	○	後 225/55R17	4289WD
523i ツーリング Mスポーツ	H30.5-	JL10	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし

BMW

**ビーエムダブリュー**

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
523i ツーリング Mスポーツ	R2.2-	JT20T	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
523i ツーリング ラグジュアリー	H31.1-	JL10	FR	○	後	245/45R18	6280WD
525i	H15.8- H24.9	NA25	FR	○	後	225/55R16	5299WD
	H15.8- H22.9	NE25	FR	○	後	225/50R17	5299WD
525i ツーリング	H16.6- H22.11	PU25	FR	○	後	225/50R17	5299WD
525i ツーリング Mスポーツパッケージ	H16.11- H24.9	NG25	FR	○	後	245/40R18	4289WD
525i ハイライン	H15.8- H22.4	NA25	FR	○	後	225/55R16	5299WD
528i	H22.4- H29.6	XG28	FR		後	225/55R17	調査中
		FR30	FR		後	225/55R17	調査中
528i スタンダード	H22.4- H29.2	XG28	FR		後	225/55R17	調査中
528i ツーリング	H22.11- H29.6	XL28	FR	○	後	225/55R17	4289WD
		MU30	FR		後	225/55R17	調査中
528i ツーリング スタンダード	H22.11- H29.6	XL28	FR	○	後	225/55R17	4289WD
530e Mスポーツ	R2.2-	JA20P	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
	R4.1-	JA20PH	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
530e Mスポーツエディション ジョイ+	R2.9-	JA20PH	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
530i	H15.8- H24.9	NA30	FR	○	後	225/50R17	5299WD
		NE30	FR	○	後	225/50R17	5299WD
530i Mスポーツ	R2.2-	JR20	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
	R2.9-	JR20S	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
530i ツーリング	H16.6- H22.9	XL20	FR	○	後	225/50R17	5299WD
530i ツーリング Mスポーツ	R2.2-	JT20	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
	R4.1-	JT20T	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
530i ハイライン	H15.8- H24.9	NA30	FR	○	後 225/50R17	5299WD
M550i xDrive	R2.4-	JS44	4WD	—	後 275/30R20	適合品番なし
630i	H17.10- H23.6	EH30	FR	○	後 245/45R18	6280WD
630i グランツーリスモ Mスポーツ	R1.10-	JX20S	FR	×	後 275/40R19	装着不可
640i クーペ	H23.2- R3.3	LW30C	FR	○	後 245/45R18	6280WD
735i	H13.10- H21.3	GL36	FR	○	後 245/50R18	6291WD
740d xDrive Mスポーツ	H29.8-	7C30	4WD	—	後 275/35R20	適合品番なし
	R1.6-	7S30	4WD	—	後 275/30R20	適合品番なし
740d xDrive エグゼクティブ	H29.8-	7C30	4WD	○	後 245/50R18	6291WD
740i	H13.10- H21.3	HL40	FR	○	後 245/50R18	6291WD
740i Mスポーツ	R1.6-	7R30	FR	—	後 275/35R20	適合品番なし
740Li Mスポーツ	R1.6-	7T30	FR	—	後 275/35R20	適合品番なし
740Li エクセレンス	R1.6-	7T30	FR	—	後 275/35R20	適合品番なし
745e Mスポーツ	R1.6-	7D30	FR	—	後 275/35R20	適合品番なし
745i	H13.10- H21.3	GL44	FR	○	後 245/50R18	6291WD
				○	後 275/40R19	7282WD
750i Mスポーツ	H27.10-	7A44	FR	—	後 275/35R20	適合品番なし
760Li	H13.10- H21.3	GN60	FR	×	後 245/50R18	装着不可
840i カブリオレ Mスポーツ	R2.4-	AE30	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
840i カブリオレ <sup>レ</sup> エクスクルーシブ Mスポーツ	R4.3-	AE30	FR	—	後 275/30R20	適合品番なし
840i グランクーペ Mスポーツ	R1.10-	GV30	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
840i グランクーペ エクスクルーシブ Mスポーツ	R4.3-	GV30	FR	—	後 275/30R20	適合品番なし
840i クーペ Mスポーツ	R2.4-	AE30	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし

BMW



## ビーエムダブリュー

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
840i クーペ エクスクルーシブ Mスポーツ	R4.3-	AE30	FR	—	後	275/30R20	適合品番なし
M850i xDrive クーペ	H30.11-	BC44	4WD	—	後	275/30R20	適合品番なし
M850i xDrive カブリオレ	H31.2-	BC44	4WD	—	後	275/30R20	適合品番なし
M850i xDrive グランクーペ	R1.10-	GV44	4WD	—	後	275/30R20	適合品番なし
i3 スイート	H30.1-	1Z06	FR	-	後	175/60R19	適合品番なし
i3 レンジエクステンダー装着車	R4.1-	8P06	FR	—	後	175/60R19	適合品番なし
i3 ベースグレード	R4.1-	8P00	FR	—	後	155/70R19	適合品番なし
M2 コンペティション	R3.4-	2U7230	FR	—	後	265/35R19	適合品番なし
M3 コンペティション	R4.1-	32AY30	FR	—	後	285/30R20	適合品番なし
M3 コンペティショントラックパッケージ	R4.1-	32AY30	FR	—	後	285/30R20	適合品番なし
M3 セダン	H26.7- R1.9	3C30	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
X1 sDrive xLine	H29.8-	JG15	FF	×	前	225/50R18	装着不可
X1 sDrive 18i	H22.5- H27.10	VL18	FR	○	後	225/50R17	5299WD
X1 sDrive 18i Mスポーツ	H30.5-	JG15	FF	×	前	225/50R18	装着不可
	R1.10-	AA15	FF	×	前	225/50R18	装着不可
X1 sDrive 20i	H22.5- H27.10	VL20	FR	○	後	225/45R18	3289WD
X1 xDrive 18d	H28.10-	HT20	4WD	×	前	225/55R17	装着不可
X1 xDrive 18d Mスポーツ	R4.1-	AD20	4WD	×		225/50R18	装着不可
X1 xDrive 18d Xine	R1.10-	AD20	4WD	×	前	225/50R18	装着不可
X1 xDrive 18d Xline エディションジョイ+	R2.5-	AD20	4WD	×	前	225/50R18	装着不可
X1 xDrive 20i	H22.5- H27.10	VM20	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
X1 xDrive 25i	H22.5- H27.10	VL25	4WD	○	後	225/50R17	5299WD
	H27.10-	HS20	4WD	×	前	225/50R18	装着不可

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
X1 xDrive 25i Mスポーツ	H27.10-	HS20	4WD	×	前	225/50R18	装着不可
X2 sDrive 18i	H30.4-	YH15	FF	×	前	225/45R19	装着不可
X2 sDrive 18i Mスポーツ X	H30.4-	YH15	FF	×	前	225/40R20	装着不可
X2 xDrive 20i	H30.4-	YH20	4WD	×	前	225/55R17	装着不可
X2 xDrive 20i Mスポーツ X	H30.4-	YH20	4WD	×	前	225/45R19	装着不可
X3 2.5Si Mスポーツパッケージ	H16.7- H23.3	PC25	4WD	×	後	225/45R18	装着不可
X3 3.0i	H16.7- H23.3	PA30	4WD	○	後	235/50R18	6280WD
X3 M40i	R2.3-	TY30	4WD	—	後	275/35R21	適合品番なし
X3 M40d	H30.9-	TX30	4WD	—	後	275/35R21	適合品番なし
X3 xDrive 20d	R4.1-	UZ20	4WD	×		245/50R19	装着不可
X3 xDrive 20d Mスポーツ	H23.3- R1.6	WY20	4WD		後	245/50R18	調査中
	H29.10-	TX20	4WD	○	後	245/50R19	6302WD
	R2.8-	UZ20	4WD	○	後	275/40R20	7282WD
	R2.6-	UZ20	4WD	○	後	245/50R19	6302WD
X3 xDrive 20d xライン	H23.3- R1.6	WY20	4WD		後	245/50R18	調査中
	R2.6-	UZ20	4WD	○	後	245/50R19	6302WD
X3 xDrive 20i Mスポーツ	H23.3- R1.6	WX20	4WD		後	245/50R18	調査中
X3 xDrive 20i xライン	H23.3- R1.6	WX20	4WD		後	245/50R18	調査中
X3 xDrive 28i	H23.3- R1.6	WX30	4WD	○	後	245/50R18	6291WD
X3 xDrive 30e Mスポーツエディションジョイ+	R2.4-	TS20	4WD	○	後	245/50R19	6302WD
X3 ターボ xDrive 28i	H23.3- R1.6	WX20	4WD		後	245/50R18	調査中
X3 ターボ xDrive 35i	H23.3- R1.6	WX35	4WD	○	後	245/45R19	6291WD
X4 xDrive 20d Mスポーツ	R2.6-	VJ20	4WD	○	後	245/50R19	6302WD

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
X4 xDrive 28i	H26.8- H30.9	XW20	4WD	○	後	225/60R17	6291WD
X5 3.0i	H12.10- H19.6	FA30	4WD	○	後	235/65R17	6302WD
		FA30N	4WD	○	後	235/65R17	6302WD
		FE30	4WD	○	後	255/55R18	7282WD
X5 4.8i	H12.10- H19.6	FE48	4WD	○	後	255/55R18	7282WD
X5 4.4i	H12.10- H19.6	FB44	4WD	○	後	255/55R18	7282WD
X5 M	H26.11- R2.3	KT44	4WD	—	後	285/35R21	適合品番なし
X5 xDrive 35i	H25.11- H31.2	KR30S	4WD	○	後	255/55R18	7282WD
X5 xDrive 35d Mスポーツ	H31.2-	CV30S	4WD	—	後	305/40R20	適合品番なし
X5 xDrive 50i	H22.5- H26.4	ZV44S	4WD	○	後	255/50R19	7282WD
X6 xDrive 50i Mスポーツ	H26.8-	KU44	4WD	—	後	315/35R20	適合品番なし
X7 M50i	R1.6-	CX44	4WD	—	後	285/45R21	適合品番なし
				—	後	315/35R22	適合品番なし
Z4 2.2i	H15.1- H21.5	BT22	FR	○	後	205/55R16	2309WD
Z4 2.5i	H15.1- H21.5	BT25	FR	○	後	225/50R16	5288WD
Z4 3.0i	H15.1- H21.5	BT30	FR	○	後	225/45R17	5288WD
Z4 3.0i・SMG	H15.1- H21.5	BT30	FR	○	後	225/45R17	5288WD
Z4 M40i	H31.3-	HF30	FR	—	後	275/35ZR19	適合品番なし
	R4.1-	HF30T	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
Z4 Mロードスター	H15.1- H21.5	BT32	FR	×	後	255/40R18	装着不可
Z4 ロードスター 2.5i	H15.1- H21.5	BU25	FR	○	後	225/50R16	5288WD
X4 xDrive 20d Mスポーツ	R2.6-	VJ20	4WD	○	後	245/50R19	6302WD
Z4 sDrive 20i	H21.5- H29.6	LL20	FR	○	後	225/45R17	5288WD

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
Z4 sDrive 20i クルーゾングエディション	H21.5- H29.6	LL20	FR	○	後	225/45R17	5288WD
Z4 sDrive 23i	H21.5- H29.6	LM25	FR	○	後	225/45R17	5288WD
Z4 sDrive 35i	H21.5- H29.6	LM30	FR	○	後	255/40R17	4289WD
ミニ ヴィクトリア	H30.6-	XR15M	FF	○	前	175/65R15	0287WD
ミニ クーパー	H14.3- H19.2	RA16	FF	○	前	175/65R15	0287WD
		H19.2- H26.10	MF16	FF	○	前	175/65R15
		SU16	FF	○	前	175/65R15	0287WD
ミニ クーパー 3ドア	H30.5-	XR15M	FF	○	前	175/65R15	0287WD
				×	前	205/45R17	装着不可
ミニ クーパー 5ドア	R2.10-	XU15MW	FF	×	前	195/55R16	装着不可
ミニ クーパー D 5ドア	H28.3-	XT15	FF	×	前	195/55R16	装着不可
ミニ クーパー D クロスオーバー	H29.2-	YT20	FF	×	前	225/50R18	装着不可
ミニ クーパー D クロスオーバー All4	H29.2-	YT20	FF	×	前	225/50R18	装着不可
ミニ クーパー S	H26.4-	XM20	FF	×	前	195/55R16	装着不可
ミニ クーパー S 3ドア	R2.10-	XR20MW	FF	×	前	205/45R17	装着不可
				×	前	205/40R18	装着不可
ミニ クーパー S 5ドア DCT	R2.10-	XU20MW	FF	×	前	205/45R17	装着不可
ミニ クーパー S コンバーチブル	H28.3-	WG20	FF	×	前	205/45R17	装着不可
	R2.10-	WJ20MW	FF	—	前	205/45R17	装着不可
ミニ クーパー SD	R2.10-	XV20MW	FF	×	前	205/45R17	装着不可
ミニ クーパー SD 5ドア	H30.5-	XT20M	FF	×	前	205/45R17	装着不可
ミニ クーパー SD エssenシャル・トリム	R4.1-	XV20MW	FF	×	前	205/45R17	装着不可
ミニ クーパー SD クラブマン	R1.10-	LV15M	FF	×	前	225/45R17	装着不可

BMW

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
ミニ クーパー SD クラブマン	R3.5-	BB20M	FF	—	前	225/45R17	装着不可
ミニ クーパーSD クロスオーバー All4	H29.2-	YT20	FF	×	前	225/50R18	装着不可
ミニ クーパー SD クロスオーバー オール4 クロス	R2.9-	42BT20	4WD	○	前	225/45R19	5300WD
ミニ クーパー クラブマン	R2.4-	BB20M	FF	×	前	225/45R17	装着不可
ミニ ターボクーパーS	H19.2- H26.10	MF16S	FF	×	前	195/55R16	装着不可
ミニ クラブマン	H28.3-	LN15	FF	×	前	225/45R17	装着不可
ミニ クラブマン クーパー	H20.3- H27.11	ZF16	FF	○	前	175/65R15	0287WD
ミニ クロスオーバー クーパー	H23.1- H28.8	ZA16	FF	○	前	205/60R16	5288WD
ミニ クロスオーバー ワン	H23.1- H28.8	ZA16	FF	○	前	205/60R16	5288WD
ミニ ジョンクーパーワークス クロスオーバー	R2.9-	32BS20	4WD	○	前	225/45R19	5300WD
ミニ ジョンクーパーワークス GP インスパイアードエディション	R3.1-	XRJCWMW	FF	×	前	205/40R18	装着不可
ミニ ワン	H14.3- H19.2	RA16	FF	○	前	175/65R15	0287WD
	H19.2- H26.10	ME14	FF	○	前	175/65R15	0287WD
ミニ 全グレード	H14.3- H19.2	RA16	FF	×	前	195/55R16	装着不可

BMW

S62	...	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4
1987	...	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022