

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番	
CR-V	H13.9- H18.10	RD4 / RD5 / RD6 / RD7	FF / 4WD	○	前	205/70R15	5299WD
				○	前	205/65R16	5299WD
				○	前	215/65R16	5300WD
				○	前	215/60R17	5300WD
	H18.10- H23.12	RE3 / RE4系	FF / 4WD	○	前	225/65R17	6291WD
				○	前	225/60R18	6291WD
	H23.12- H28.8	RM1 / RM4	FF / 4WD	○	前	225/65R17	6291WD
	H30.8-	RT5 / RT6 / RW1 / RW2	FF / 4WD	○	前	235/60R18	6302WD
CR-V e:FCEV	R6.7-	ZC8			235/60R18	調査中	
CR-Z	H22.2- H29.1	ZF1 / ZF2系	FF	○	前	195/55R16	1288WD
				○	前	205/45R17	2298WD
e	R2.10-	ZC7	RR	○	後	205/55R16	2309WD
				○	後	225/45ZR17	5288WD
HRV	H10.9- H18.2	GH1 / GH2 / GH3 / GH4	FF / 4WD	○	前	195/70R15	5288WD
				○	前	205/60R16	5288WD
N BOX	H23.12- H29.9	JF1 / JF2	FF / 4WD	○	前	145/80R13	0254WD
				○	前	155/65R14	0254WD
				○	前	165/55R15	0265WD
	H29.8-	JF3 / JF4	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD
				○	前	165/55R15	0265WD
MDX	H15.3- H18.3	YD1系	4WD	○	前	235/65R17	6302WD
N BOX+	H24.7- H29.8	JF1 / JF2	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD
N BOX スラッシュ	H26.12-	JF1 / JF2	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD

ホンダ

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ	品 番
N BOX スラッシュ	H26.12-	JF1 / JF2	FF / 4WD	○	前	165/55R15	0265WD
N ONE	H24.11- R2.10	JG1 / JG2	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD
				○	前	165/55R15	0265WD
	R2.11-	JG3 / JG4	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD
				○	前	165/55R15	0265WD
N VAN	H30.7-	JJ1 / JJ2	FF / 4WD	○	前	145/80R12LT	0243WD
N WGN	H25.11- R1.8	JH1 / JH2	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD
				○	前	155/65R14	0254WD
	R1.10-	JH3 / JH4	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD
S2000	H11.4- H21.6	AP1 / APZ系	FR	○	後	225/50R16	5288WD
				○	後	245/40R17	3289WD
S660	H27.4-	JW5	MR	×	後	195/45R16	装着不可
WRV	R6.3-	DG5	FF	○	前	215/55R17	5299WD
ZR-V	R5.4-	RZ3/4/5/6	FF / 4WD	○	前	225/55R18	6291WD
アクティ	H11.6- H30.7	HH5 / HH6系	FR	○	後	145R12	0243WD
アクティトラック	H21.12-	HA8 / HA9	MR / 4WD	○	後	145R12	0243WD
アコード	H14.10- H20.12	CL7~9系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	205/55R16	2309WD
				○	前	215/45R17	2309WD
				○	前	225/45R17	5288WD
	H14.11- H20.12	CM1~3系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	205/55R16	2309WD
				○	前	215/45R17	2309WD

ホンダ

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
アコード	H14.11- H20.12	CM1~3系	FF / 4WD	○	前 225/45R17	5288WD
	H20.12- H25.6	CU1 / CU2系	FF	○	前 205/60R16	5288WD
				○	前 225/50R17	5299WD
	H20.12- H25.6	CW1 / CW2系	FF / 4WD	○	前 205/60R16	5288WD
				○	前 225/50R17	5299WD
				○	前 235/45R18	4289WD
	H25.6- R2.2	CR5 / CR6 / CR7	FF / 4WD	○	前 225/50R17	5299WD
	R2.2-	CV3	FF	○	前 235/45R18	4289WD
R6.3-	CY2	FF	○	前 235/45R18	4289WD	
アコード HV	H25.6-	CR5 / CR6 / CR7	FF	○	前 235/45R18	4289WD
インサイト	H21.2- H26.3	ZE2 / ZE3系	FF	○	前 175/65R15	0287WD
				○	前 185/60R15	1277WD
				○	前 185/55R16	1277WD
	H30.12-	ZE4	FF	○	前 215/55R16	5288WD
				○	前 215/50R17	5288WD
			FF		前 235/40R18	調査中
インサイト EXブラックスタイル	H30.12-	ZE4	FF	○	前 215/50R17	5288WD
				×	前 235/40R18	装着不可
インスパイア	H15.6- H19.12	UC1系	FF	○	前 205/60R16	5288WD
	H19.12- H24.6	CP3系	FF	○	前 225/50R17	5299WD
インテグラ	H13.7- H18.4	DC5	FF	○	前 215/45R17	2309WD
				○	前 195/65R15	1299WD
ヴェゼル	H25.12- R3.3	RU1~4系	FF / 4WD	○	前 215/60R16	5299WD

ホンダ

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ		品 番
ヴェゼル	H25.12- R3.3	RU1~4系	FF / 4WD	○	前	215/55R17	5299WD	
				○	前	225/50R18	5300WD	
	R3.4-	RV3~6	FF / 4WD	○	前	215/60R16	5299WD	
				○	前	225/50R18	5300WD	
エアウェイブ	H17.4- H22.8	GJ1 / GJ2系	FF / 4WD	○	前	185/65R14	1277WD	
				○	前	195/55R15	1277WD	
エディックス	H16.7- H21.8	BE1~4 / BE8系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD	
				○	前	205/55R16	2309WD	
エリシオン	H16.5- H25.10	RR1~6系	FF / 4WD	○	前	215/65R16	5300WD	
				○	前	215/60R17	5300WD	
				○	前	225/50R18	5300WD	
オデッセイ	H15.10- H20.10	RB1 / RB2系	FF / 4WD	○	前	215/60R16	5299WD	
				○	前	215/55R17	5299WD	
				○	前	225/45R18	3289WD	
	H20.10- H25.11	RB3 / RB4系	FF / 4WD	○	前	215/60R16	5299WD	
				○	前	225/45R18	3289WD	
	H25.11-	RC1 / RC2 / RC4	FF / 4WD	○	前	215/60R16	5299WD	
				○	前	215/55R17	5299WD	
				○	前	225/45R18	3289WD	
				○	前	225/50R18	5300WD	
クラリティ FUEL CELL	R1.12-	ZC4	FF		前	235/45R18	調査中	
クラリティ PHEV	R1.10-	ZC5	FF		前	235/45R18	調査中	
クラリティ PHEV EX	H30.7-	ZC5	FF	○	前	235/45R18	4289WD	

S62	...	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
1987	...	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
グレイス	H26.12- R2.7	GM4~6 / GM9	FF / 4WD	○	前 185/60R15	1277WD
				○	前 185/55R16	1277WD
クロスロード	H19.2- H22.8	RT1~4系	FF / 4WD	○	前 215/65R16	5300WD
				○	前 215/60R17	5300WD
ザッツ	H14.2- H19.10	JD1 / JD2系	FF / 4WD	○	前 145/80R12	0243WD
				○	前 155/65R13	0243WD
ジェイド	H27.2- R2.7	FR4 / FR5	FF / 4WD	○	前 205/60R16	5288WD
				○	前 215/50R17	5288WD
				○	前 225/45R18	3289WD
シビック	H17.9- H22.12	FD1~3系	FF	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 205/55R16	2309WD
				×	前 225/40R18	装着不可
	H21.11- H24.6	FN2系	FF	○	前 225/40R18	5288WD
	H27.12- H28.6	FK2	FF	—	前 235/35R19	設定なし
	H29.9- R2.8	FC1	FF	○	前 215/55R16	5288WD
				○	前 215/50R17	5288WD
		FK7	FF	○	前 235/40R18	3289WD
		FK8	FF	—	前 245/30R20	設定なし
	R3.9-	FL1	FF	○	前 235/40R18	3289WD
FL4		FF	○	前 235/40ZR18	3289WD	
シビック タイプR	R4.9-	FL5	FF	—	前 265/30ZR19	適合品番なし
シャトル	H27.5-	GK8 / GK9 / GP7 / GP8系	FF / 4WD	○	前 185/60R15	1277WD
				○	前 185/55R16	1277WD

ホンダ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ	品番
ステップワゴン	H17.5- H21.10	RG1~4系	FF / 4WD	○	前	205/65R15	5288WD
				○	前	205/60R16	5288WD
	H21.10- H27.4	RK1~7系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	205/65R15	5288WD
				○	前	205/60R16	5288WD
				○	前	205/55R17	5288WD
	H27.4- R4.5	RP1~4系	FF / 4WD	○	前	205/60R16	5288WD
				○	前	205/55R17	5288WD
	R4.5-	RP6-8	FF / 4WD	○	前	205/60R16	5288WD
ステップワゴン スパーダ	R4.5-	RP6~8系	FF / 4WD	○	前	205/60R16	5288WD
				○	前	205/55R17	5288WD
ストリーム	H12.10- H18.7	RN1~5系	FF	○	前	185/70R14	1288WD
				○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	205/50R16	2298WD
	H18.7- H26.5	RN6~9系	FF / 4WD	○	前	205/65R15	5288WD
				○	前	205/55R17	5288WD
	ゼスト	H18.3- H24.11	JE1 / JE2系	FF / 4WD	○	前	155/65R13
○					前	165/55R14	0254WD
パートナー	H18.3- H22.8	GJ3 / GJ4系	FF / 4WD	○	前	165R13	0287WD
バモス	H11.6- H30.5	HM1 / HM2系	MR / 4WD	○	後	145/80R12	0243WD
				○	後	155/70R13	0254WD
バモス ホビオ / バモス ホビオ プロ	H15.4- H30.5	HJ1 / HJ2 / HM3 / HM4	MR / 4WD	○	後	145R12	0243WD
				○	後	145/80R12	0243WD

S62	...	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
1987	...	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番	
フィット	H13.6- H19.10	GD1~4系	FF / 4WD	○	前	175/65R14	0276WD
				○	前	185/55R15	1266WD
	H19.10- H25.9	GE6~9 / GP1 / GP4系	FF / 4WD	○	前	175/65R14	0276WD
				○	前	175/65R15	0287WD
				○	前	185/55R16	1277WD
	H25.9- R2.2	GK3~6 / GP5 / GP6系	FF / 4WD	○	前	175/70R14	0287WD
				○	前	185/60R15	1277WD
				○	前	185/55R16	1277WD
	R2.2-	GR1~8	FF / 4WD	○	前	185/60R15	1277WD
				○	前	185/55R16	1277WD
				○	前	185/60R16	1288WD
	R4.10-	GS4~6	FF	○	前	185/60R15	1277WD
○				前	185/55R16	1277WD	
○				前	185/60R16	1288WD	
フィット RS	R4.11-	GS4	FF	○	前	185/55R16	1277WD
フィット アリア	H14.12- H21.1	GD6~9系	FF / 4WD	○	前	175/65R14	0276WD
				○	前	185/55R15	1266WD
フィット クロスター	R4.10-	GS7	4WD	○	前	185/60R16	1288WD
フィット シャトル	H23.6- H27.5	GG7 / GG8 / GP2系	FF / 4WD	○	前	185/60R15	1277WD
				○	前	185/55R16	1277WD
フリード	R6.6-	GT#系	FF / 4WD	○	前	185/65R15	1288WD
フリード / フリード スパイク	H20.5- H28.9	GB3 / GB4 / GP3系	FF / 4WD	○	前	185/70R14	1288WD
				○	前	185/65R15	1288WD

ホンダ

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
フリード / フリード+	H28.9-	GB5/6/7/8	FF / 4WD	○	前	185/65R15	1288WD
モビリオ	H13.12- H20.5	GB1 / GB2系	FF / 4WD	○	前	185/65R14	1277WD
モビリオ スパイク	H14.9- H20.5	GK1 / GK2系	FF / 4WD	○	前	185/65R14	1277WD
ライフ	H15.9- H20.11	JB5~8系	FF / 4WD	○	前	155/65R13	0243WD
	H20.11- H26.4	JC1 / JC2系	FF / 4WD	○	前	155/65R13	0243WD
レジェンド	H16.10- H24.7	KB1 / KB2系	4WD	○	前	235/50R17	4289WD
				○	前	245/45R18	6280WD
	H27.2-	KC2	4WD	○	前	245/40R19	6280WD

ホンダ