

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
A170	H17.2- H25.1	169032	FF	○	前 185/65R15	1288WD
A170 エレガンス	H17.2- H25.1	169032	FF	○	前 185/65R15	1288WD
				○	前 195/55R16	1288WD
A180	H27.11- H30.10	176042	FF	×	前 225/40R18	装着不可
	H28.6- H30.10	176042	FF	○	前 205/55R16	2309WD
A180 AMGライン	R3.10-	177084	FF	○	前 225/45R18	3289WD
A180 スタイル	H31.1-	177084	FF	○	前 205/60R16	5288WD
A200d	H31.3-	177012	FF	○	前 225/45R18	3289WD
	R2.2-	177112	FF	○	前 225/45R18	3289WD
A200d AMGライン	R3.10-	177012	FF	○	前 225/45R18	3289WD
A200 エレガンス	H17.2- H25.1	169033	FF	○	前 195/55R16	1288WD
A250e	R3.5-	177186	FF	○	前 225/45R18	3289WD
A250 シュポルト 4マチック	H24.11- H30.10	176046	4WD	×	前 235/40R18	装着不可
Aクラス(セダン)A250 4マチックセダン	R1.7-	177147M	4WD	○	前 205/55R17	5288WD
Aクラスセダン A250e	R3.10-	177186	FF	×	前 225/45R18	装着不可
B170	H18.1- H24.4	245232	FF	○	前 205/55R16	2309WD
B180	H18.1- H24.4	245232	FF	○	前 205/55R16	2309WD
	H24.4- R1.6	246242	FF	○	前 205/55R16	2309WD
	R1.6-	247084	FF	○	前 225/45R18	3289WD
B180 ブルーエフィシェンシー	H24.4- R1.6	246242	FF	○	前 205/55R16	2309WD
B180 ブルーエフィシェンシースポーツ	H24.4- R1.6	246242	FF	×	前 225/45R17	装着不可
B200	H18.1- H24.4	245233	FF	○	前 215/45R17	2309WD
B200d	R1.6-	247012	FF		前 205/55R17	調査中

メルセデス

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品番
B200d	R1.6-	247012	FF	○	前	225/45R18	3289WD
B200 ターボ	H18.1- H24.4	245234	FF	○	前	215/45R17	2309WD
C180 アバンギャルド AMGライン	R1.10-	205076C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
	R3.7-	206042C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
C180 コンプレッサー スポーツ	H13.6- H20.10	203746	FR	×	後	205/55R16	装着不可
C180 カブリオレ スポーツ	H28.3-	205440	FR	—	後	255/35R19	適合品番なし
C180 クーペ スポーツプラス	H28.3-	205340	FR	—	後	255/35R19	適合品番なし
C180 ステーションワゴン アバンギャルド	H30.1-	205240	FR	○	後	245/40R18	4289WD
C200	R2.4-	205077C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
C200 4マチック アバンギャルド AMGライン	R3.7-	206043C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
C200 4マチックステーション ワゴン アバンギャルド	H31.1-	205278	FR	○	後	225/50R17	5299WD
C200 アバンギャルド	H30.7-	205077	FR	○	後	225/50R17	5299WD
C200 アバンギャルド AMGライン	R3.7-	206042C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
C220d	R3.7-	206004C	FR		後	225/50R17	調査中
				○	後	245/40R18	4289WD
C220d アバンギャルド AMGライン		206004C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
Cクラス (セダン) C180	H12.9- H19.6	203035	FR	○	後	195/65R15	1299WD
Cクラス(セダン) C180 アバンギャルド	H26.7-	205040C	FR	○	後	225/50R17	5299WD
Cクラス(セダン) C180 アバンギャルド AMGライン	H26.7-	205040C	FR	○	後	245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C180 コンプレッサー	H12.9- H19.6	203046	FR	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C180 コンプレッサー アバンギャルド	H12.9- H19.6	203046	FR	○	後	225/50R16	5288WD
Cクラス(セダン) C200 アバンギャルド AMGパッケージ	H26.7-	205042C	FR	○	後	245/40R18	4289WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
Cクラス(セダン) C200 アバンギャルド AMGライン	H26.7-	205042	FR	○	後 245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー	H12.9- H19.6	203042	FR	○	後 195/65R15	1299WD
				○	後 205/55R16	2309WD
	203045	FR	○	後 195/65R15	1299WD	
	H13.6- H20.10	203745	FR	○	後 205/55R16	2309WD
	H19.6- H26.7	204041	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー アバンギャルド	H19.6- H26.7	204041	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー エレガンス	H19.6- H26.7	204041	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C200 コンプレッサー スポーツ エボリューション	H13.6- H20.10	203742	FR	○	後 225/45R17	5288WD
Cクラス(セダン) C200 ローレウスエディション	R2.4-	205077C	FR	○	後 245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C220d アヴァンギャルド AMGライン	H30.7-	205014	FR	○	後 245/40R18	4289WD
Cクラス(セダン) C230 アバンギャルド	H12.9- H19.6	203052	FR	×	後 225/50R16	装着不可
Cクラス(セダン) C230 コンプレッサー アバンギャルド	H12.9- H19.6	203040	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Cクラス(セダン) C240	H12.9- H19.6	203061	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C240・4マチック	H12.9- H19.6	203081	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C250 エレガンス	H19.6- H26.7	204052	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(セダン) C280 アバンギャルド	H12.9- H19.6	203054	FR	○	後 225/50R16	5288WD
Cクラス(セダン) C320	H12.9- H19.6	203064	FR	○	後 205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C180	H13.6- H20.4	203235	FR	○	後 195/65R15	1299WD
	H26.11- R3.7	205240C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Cクラス(ワゴン) C180 アバンギャルド	H26.11- R3.7	205240C	FR	○	後 225/50R17	5299WD
Cクラス(ワゴン) C180 コンプレッサー	H13.6- H20.4	203246	FR	○	後 195/65R15	1299WD
				○	後 205/55R16	2309WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
Cクラス(ワゴン) C180 コンプレッサー	H13.6- H20.4	203246	FR	○	後	225/50R16	5288WD
Cクラス(ワゴン) C200 アバンギャルド	H26.11- R3.7	205242C	FR	○	後	225/50R17	5299WD
Cクラス(ワゴン) C220d アバンギャルド	H26.11- R3.7	205204C	FR		後	225/50R17	調査中
	H30.1- R3.7	205214	FR	○	後	225/50R17	5299WD
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー	H13.6- H20.4	203242	FR	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/55R16	2309WD
	H20.4- H26.11	204241	FR	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー アバンギャルド	H20.4- H26.11	204241	FR	○	後	225/45R17	5288WD
Cクラス(ワゴン) C200 コンプレッサー エレガンス	H20.4- H26.11	204241	FR	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン)C200 ローレウスエディション	R2.2-	205277	FR	○	後	245/40R18	4289WD
Cクラス(ワゴン) C230 アバンギャルド	H13.6- H20.4	203252	FR	○	後	225/50R16	5288WD
Cクラス(ワゴン) C230 コンプレッサー アバンギャルド	H13.6- H20.4	203240	FR	○	後	225/50R16	5288WD
Cクラス (ワゴン) C240	H13.6- H20.4	203261	FR	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス (ワゴン) C240・4マチック	H13.6- H20.4	203281	4WD	○	後	205/55R16	2309WD
Cクラス(ワゴン) C250 アバンギャルド	H20.4- H26.11	204252	FR	○	後	225/45R17	5288WD
Cクラス (ワゴン) C320	H13.6- H20.4	203264	FR	○	後	205/55R16	2309WD
CL500	H11.12- H18.11	215375	FR	○	後	225/55R17	4289WD
CL600	H11.12- H18.11	215376	FR	○	後	245/45R18	6280WD
CLA180 AMGスタイル	H29.7- R1.8	117342	FF	○	前	225/40R18	5288WD
CLA180 AMGライン	R2.2-	118384M	FF	○	前	225/45R18	3289WD
CLA180 シューティングブレーク	H27.6- R1.8	117942	FF	○	前	225/45R17	5288WD
	R2.2-	118684M	FF	○	前	225/45R18	3289WD
CLA200d	R1.10-	118312M	FF	○	前	225/45R18	3289WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
CLA200d シューティングブレーク	R1.12-	118612M	FF	○	前	225/45R18	3289WD
CLA220 4マチック	H29.7- R1.8	117347	4WD	○	前	225/40R18	5288WD
CLA250	H25.7- R1.8	117344	FF	×	前	225/40R18	装着不可
CLA250 4マチック	R1.10-	118347M	4WD	○	前	225/45R18	3289WD
	R3.10-	118647M	4WD	○	前	225/45R18	3289WD
CLA250 4マチック シューティングブレーク	R2.9-	118647M	4WD	○	前	225/45R18	3289WD
CLK200 コンプレッサー	H14.4- H21.7	209342	FR	○	後	225/50R16	5288WD
		209340	FR	○	後	245/40R17	3289WD
CLK240	H14.4- H21.7	209361	FR	○	後	225/50R16	5288WD
CLK320	H14.4- H21.7	209365	FR	○	後	245/40R17	3289WD
CLS220d	H30.6-	257314	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
CLS350	H17.2- H23.2	219356C	FR	○	後	245/45R17	4289WD
CLS350 ブルーエフィシェンシー	H17.2- H23.2	218359C	FR	○	後	255/40R18	6280WD
CLS450 4マチック スポーツ	R3.9-	257359	4WD	—		245/35R20	適合品番なし
CLS500	H17.2- H23.2	219375	FR	○	後	245/40R18	4289WD
E200	R2.3-	213077C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E200 4マチック ステーションワゴン スポーツ	R3.9-	213278C	4WD	—	後	275/35R20	適合品番なし
E200 4マチック スポーツ	R3.9-	213078C	4WD	—	後	275/35R19	適合品番なし
E200 カブリオレススポーツ	R3.9-	238477C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E200 クーペ スポーツ	R3.9-	238377C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E200 ステーションワゴン スポーツ	R3.9-	213277C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E200 スポーツ	R3.9-	213077C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E220d 4マチック オールトレイン	H29.9-	213217	4WD	○	後	245/45R19	6291WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
E220d ステーションワゴン スポーツ	R3.9-	213204C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E220d ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ	H28.11-	213204	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E220d スポーツ	R3.9-	213004C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E220d スポーツ AMG パッケージ	R1.10-	213004C	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E300 カブリオレスポーツ	R3.9-	238483	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E300 クーペスポーツ	R3.9-	238383	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E300 ステーションワゴン スポーツ	R3.9-	213283	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E300 スポーツ	R3.9-	213083	FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E350 eスポーツ	R3.9-		FR	—	後	275/35R19	適合品番なし
E350d eスポーツ	R3.9-		FR	—	後	275/40R18	適合品番なし
EQA250	R3.4-	243701C	FF		前	235/55R18	調査中
				—	前	235/45R20	適合品番なし
EQC400 4マチック	R4.1-	293890	4WD	—	後	255/40R21	適合品番なし
EQS450 4マチック SUV	R5.5-	296624	4WD	—		265/50R20	適合品番なし
Eクラス (セダン) E240	H14.6- H22.2	211061	FR	○	後	225/55R16	5299WD
Eクラス (セダン) E250	H14.6- H22.2	211052C	FR	×	後	205/60R16	装着不可
	H21.5- H30.1	212036C	FR	○	後	245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E250CGI ブルーエフィエンスシー	H21.5- H30.1	212047C	FR	○	後	225/55R16	5299WD
Eクラス (セダン) E280	H14.6- H22.2	211054C	FR	○	後	225/55R16	5299WD
Eクラス (セダン) E300	H14.6- H22.2	211054C	FR	○	後	225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E500 アバンギャルド	H14.6- H22.2	211070	FR	○	後	245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E300 4マチック ブルーエフィエンスシー アバンギャルド	H21.5- H30.1	212080C	FR	○	後	245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E300 アバンギャルド	H21.5- H30.1	212055C	FR	○	後	245/45R17	4289WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
Eクラス(セダン) E320CDI アバンギャルド	H14.6- H22.2	211022	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E320 4マチック アバンギャルド	H14.6- H22.2	210082	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E320 アバンギャルド	H14.6- H22.2	211065C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(セダン) E350 4マチック アバンギャルド	H14.6- H22.2	211087	4WD	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(セダン) E350 アバンギャルド	H14.6- H22.2	211056C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
			FR	○	後 245/45R17	4289WD
	H21.5- H30.1	212056C	FR	○	後 245/45R17	4289WD
Eクラス(ワゴン) E240	H15.8- H22.2	211261	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E280	H15.8- H22.2	211254C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E300	H15.8- H22.2	211254C	FR	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E320 アバンギャルド	H15.8- H22.2	211265C	FR	×	後 225/55R16	装着不可
Eクラス(ワゴン) E320 アバンギャルド 4マチック	H15.8- H22.2	211282	4WD	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(ワゴン) E350 アバンギャルド	H15.8- H22.2	211256C	FR	×	後 225/55R16	装着不可
Eクラス(ワゴン) E350・アバンギャルド 4マチック	H15.8- H22.2	211287	4WD	○	後 225/55R16	5299WD
Eクラス(カブリオレ) E250 カブリオレ	H21.5- H30.1	207436	FR	—	後 255/35R18	適合品番なし
Eクラス(カブリオレ) E350 ブルーエフィシェンシー カブリオレ	H21.5- H30.1	207459	FR	○	後 235/45R17	3289WD
Eクラスワゴン E200 アヴァンギャルド	R2.3-	213277C	FR	—	後 275/35R19	適合品番なし
G350d	R1.10-	463349	4WD	—	後 265/60R18	適合品番なし
G400d	R3.5-	463350	4WD	—	後 265/60R18	適合品番なし
				—	後 275/50R20	適合品番なし
GLA180	H26.5- R2.6	156942	FF	○	前 215/60R17	5300WD
				×	前 235/50R18	装着不可
GLA180 オフロード	H26.5- R2.6	156942	FF	×	前 235/50R18	装着不可

S62	...	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5
1987	...	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

メルセデス

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品番
GLA180 スポーツ	H26.5-R2.6	156942	FF	×	前	235/50R18	装着不可
GLA200d 4マチック	R2.6-	247713M	4WD	○	前	235/55R18	6291WD
GLA200d 4マチック AMGライン	R2.6-	247713M	4WD	○	前	235/50R19	6291WD
GLA220 4マチック	H31.1-R2.6	156947	4WD	○	前	235/50R18	6280WD
GLA250 4MATIC	H31.1-R2.6	156946	4WD	×	前	235/50R18	装着不可
GLA250 4MATIC オフロード	H31.1-R2.6	156946	4WD	×	前	235/50R18	装着不可
GLA250 4MATIC スポーツ	H31.1-R2.6	156946	4WD	×	前	235/50R18	装着不可
GLB180	R3.4-	247684M	FF	×	前	235/55R18	装着不可
	R3.10-	247684M	FF	○	前	235/50R19	6291WD
GLB180 AMGライン	R3.4-	247684M	FF	○	前	235/50R19	6291WD
GLB200d	R2.6-	247612M	4WD	○	前	235/55R18	6291WD
	R3.4-	247613M	4WD	○	前	235/55R18	6291WD
GLB200d 4マチック AMGライン	R03.xx-	247613M	4WD	○	前	235/50R19	6291WD
GLB200d AMGライン	R02.xx-	247612M	FF	○	前	235/50R19	6291WD
GLC220d 4マチック	R2.8-	253915C	4WD	○	後	235/55R19	6302WD
GLC220d 4マチック クーペ AMGライン	R4.4-	253315	4WD	○	後	255/50R19	7282WD
GLC350e 4マチック クーペ AMGライン	R4.1-	253353	4WD	—	後	285/40R20	適合品番なし
GLE400d 4マチック	R1.10-	167123	4WD	—	後	275/50R20	適合品番なし
GLE400d 4マチック クーペ スポーツ	R4.1-	167323	4WD	—	後	315/40R21	適合品番なし
GLS400d 4マチック	R4.1-	167923	4WD	—	後	275/50R20	適合品番なし
ML320	H10.8-H17.10	163154	4WD	—	後	255/65R16	適合品番なし
ML350	H17.10-H24.6	164186	4WD	○	後	235/65R17	6302WD
	H24.6-H27.10	166057	4WD	○	後	255/55R18	7282WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
ML350・4MATIC	H17.10- H24.6	164186	4WD	○	後 235/65R17	6302WD
ML350 AMGスポーツパッケージ	H24.6- H27.10	166057	4WD	○	後 255/50R19	7282WD
R350 4マチック	H18.3- H26.4	251065	4WD	○	後 235/65R17	6302WD
				○	後 255/55R18	7282WD
S350	H17.10- H25.10	221056	FR	○	後 255/45R18	6291WD
S350 AMGスポーツパッケージ	H17.10- H25.10	221056	FR	×	後 275/40R19	装着不可
S400 ハイブリッド	H17.10- H25.10	221095	FR	○	後 255/45R18	6291WD
S400d 4マチック	R3.9-	223033	4WD	—	後 285/35R20	適合品番なし
S400d 4マチック ロング	R3.9-	223133	4WD	—	後 285/35R20	適合品番なし
S500 4マチック	R3.9-	223063	4WD	○	後 255/50R18	6302WD
				—	後 285/35R20	適合品番なし
S500 4マチック ロング	R3.9-	223163	4WD	—	後 285/35R20	適合品番なし
S500L	H25.10-	222182	FR	○	後 275/40R19	7282WD
S550	H17.10- H25.10	221071	FR	○	後 255/45R18	6291WD
S580 4マチック	R3.9-	223076	4WD	—	後 285/35R20	適合品番なし
S580 4マチック ロング	R3.9-	22176	4WD	—	後 285/35R20	適合品番なし
S600	H17.10- H25.10	221176	FR	○	後 275/45R18	7282WD
SL500	H13.10- H24.3	230475	FR	○	後 255/45R17	6280WD
				—	後 285/35R18	適合品番なし
SLK200 コンプレッサー	H16.9- H23.7	171442	FR	○	後 225/50R16	5288WD
SLK280	H16.9- H23.7	171454	FR	○	後 225/50R16	5288WD
SLK350	H16.9- H23.7	171456	FR	○	後 245/40R17	3289WD
SLK350 ブルーエフィシェンシー	H23.7- H28.6	172457	FR	○	後 245/40R17	3289WD

メルセデス

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
V220d アバンギャルド ロング	H27.10- H29.8	447811	FR	×	後	245/45R19	装着不可
V220d アバンギャルド エクストラロング	R3.1-	447815C	FR	○	後	225/55R17	4289WD
V220d エクスクルーシブ ロング プラチナスイート	R4.2-	447813N	FR	○	後	245/45R19	6291WD
V220d ロング	R1.10-	447811C	FR	○	後	245/45R19	6291WD
V350 アバンギャルド エディションロング	H10.6- H27.10	639350A	FR	○	後	245/45R19	6291WD
V350 アンビエンテ	H18.11- H28.1	639811	FR	○	後	225/55R17	4289WD
V350 アンビエンテロング	H18.11- H28.1	639811	FR	○	後	225/55R17	4289WD
V350 トレンド	H10.6- H27.10	639350C	FR	○	後	225/55R17	4289WD
	H18.11- H28.1	639811C	FR	○	後	225/55R17	4289WD
V350 ホワイトエディション	H10.6- H27.10	639350T	FR	○	後	245/45R18	6280WD