

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ	品 番
AD/AD バン	H11.6- H20.12	Y11	FF / 4WD	○	前	155/80R13	0265WD
				○	前	165/80R13	0287WD
				○	前	165/80R14	1277WD
	H19.1- H28.12	Y12	FF / 4WD	○	前	165R13	0287WD
				○	前	165R14	1277WD
	e-NV200/e-NV200 バン	H26.10- R1.10	MEO / VME0	FF	○	前	185/65R15
GT-R	H19.12-	R35	4WD	—		285/35R20	適合品番なし
NT100 クリッパー	H15.9- H25.12	U71T/U72T	FR / 4WD	○	後	145R12	0243WD
	H25.12-	DR16T	FR / 4WD	○	後	145R12	0243WD
NV100 クリッパー	H24.1- H25.12	U7#V系	FR	○	後	145R12	0243WD
	H25.12- H27.3	DR64V	FR	○	後	145R12	0243WD
	H27.3-	DR17V	FR	○	後	145/80R12	0243WD
NV100 クリッパー リオ	H25.12- H27.3	DR64W	FR	○	後	155/70R13	0254WD
				○	後	165/60R14	0254WD
	H27.3-	DR17W	FR	○	後	165/60R14	0254WD
NV150 AD	H28.11-	VY12	FF	○	前	165R13	0287WD
		VZNY12	4WD	○	前	165R14	1277WD
NV200 バネット	H21.5-	M20 / VM20	FF / 4WD	○	前	165R14	1277WD
				○	前	165/80R14	1277WD
				○	前	175/80R14LT	1299WD
NV350 キャラバン	H24.6- H29.7	E26	FR	○	後	195/80R15	5300WD
				○	後	185/75R15	5288WD
	H29.7-	V##E26	FR	○	後	195/80R15	5300WD

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番	
アベニール	H10.8- H17.10	W11系	FF / 4WD	○	前	185/65R15	1288WD
				○	前	195/70R15	5288WD
				○	前	205/60R15	2309WD
ウイングロード	H17.11- H30.3	Y12	FF	○	前	175/70R14	0287WD
				○	前	185/65R15	1288WD
				○	前	195/55R16	1288WD
エキスパート	H11.6- H19.1	W11系	FF / 4WD	○	前	165/80R14	1277WD
エクストレイル	H12.11- H19.8	T30系	FF / 4WD	○	前	215/70R15	5300WD
				○	前	215/65R16	5300WD
				○	前	215/60R17	5300WD
	H19.8- H27.2	T31系	FF / 4WD	○	前	215/65R16	5300WD
				○	前	215/60R17	5300WD
				○	前	225/60R17	6291WD
				○	前	225/55R18	6291WD
	H25.12-	T32系	FF / 4WD	○	前	225/65R17	6291WD
				○	前	225/60R18	6291WD
	エクストレイル AUTECH	H31.1-	NT32	4WD	○	前	225/55R19
エルブランド	H14.5- H22.8	E51	FR / 4WD	○	後	215/65R16	5300WD
				○	後	215/60R17	5300WD
	H22.8-	E52	FF / 4WD	○	前	215/65R16	5300WD
				○	前	225/55R18	6291WD
エルブランド AUTECH	R2.10-	E52	FF / 4WD	○	前	245/45R19	6291WD
				○	前	225/55R18	6291WD

日 産

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ		品 番
オッティ	H17.6- H18.10	H91W	FF / 4WD	○	前	155/65R13	0243WD	
				○	前	155/55R14	0243WD	
				○	前	165/55R14	0254WD	
	H18.10- H25.6	H92W	FF / 4WD	○	前	155/65R13	0243WD	
○				前	165/55R14	0254WD		
キックス	H20.10- H24.6	H59A	4WD	○	後	175/80R15	2309WD	
	R2.6-	P15	FF	○	前	205/55R17	5288WD	
キャラバン	H13.11- H24.6	E25	FR	○	後	185/75R15	5288WD	
				○	後	195/80R15	5300WD	
キューブ	H14.10- H20.11	Z11	FF	○	前	175/65R14	0276WD	
				○	前	175/60R15	0287WD	
	H20.11- R2.3	Z12	FF	○	前	175/65R15	0287WD	
				○	前	195/55R16	1288WD	
キューブ キュービック	H15.9- H20.11	GZ11 / GNZ11	FF / 4WD	○	前	175/65R14	0276WD	
				○	前	175/70R14	0287WD	
				○	前	175/60R15	0287WD	
クリッパー	H15.10- H24.1	U7#V	FR	○	後	145R12	0243WD	
クリッパー リオ	H19.6- H24.1	U7#W	FR	○	後	165/65R13	0254WD	
サファリ	H9.10- H19.6	Y61	4WD	—	後	235/80R16	適合品番なし	
				—	後	265/70R16	適合品番なし	
				—	後	275/70R16	適合品番なし	
				—	後	275/65R17	適合品番なし	
シーマ	H13.1- H22.7	F50	FR	○	後	225/60R16	5300WD	

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
シーマ	H13.1- H22.7	F50	FR	○	後 225/55R17	4289WD
				○	後 245/45R18	6280WD
	H24.5-	HGY51	FR	○	後 245/50R18	6291WD
ジューク	H22.6- R1.11	F15	FF / 4WD	○	前 205/60R16	5288WD
				○	前 215/55R17	5299WD
				○	前 225/45R18	3289WD
シルフィ	H24.12-	B17	FF	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 195/60R16	1299WD
スカイライン	H15.1- H19.10	V35	FR / 4WD	○	後 235/50R17	4289WD
				○	後 245/45R18	6280WD
				○	後 245/40R19	6280WD
	H18.11- H26.12	V36	FR / 4WD	○	後 225/55R17	4289WD
				○	後 245/45R18	6280WD
				○	後 245/40R19	6280WD
	H26.2-	V37	FR / 4WD	○	後 225/55R17	4289WD
				○	後 225/50R18	5300WD
				○	後 245/40R19	6280WD
スカイライン クロスオーバー	H21.7- H28.6	J50	FR / 4WD	○	後 225/55R18	6291WD
ステージア	H13.10- H19.6	M35系	FF / 4WD	○	後 205/65R16	5299WD
				○	後 215/55R17	5299WD
				○	後 225/55R18	6291WD
セドリック	S62.6- H26.11	Y31	FR	○	後 185R14	2309WD
				○	後 185/80R14	2309WD

日 産

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番		
セドリック	S62.6- H26.11	Y31	FR	○	後	195/70R14	1299WD	
				○	後	195/65R15	1299WD	
				○	後	205/65R15	5288WD	
	H11.6- H16.10	Y34	FR / 4WD	○	後	205/65R15	5288WD	
				○	後	205/60R16	5288WD	
				○	後	215/50R17	5288WD	
セレナ	H17.5- H22.11	C25	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD	
				○	前	195/60R16	1299WD	
	H22.11- H28.8	C26	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD	
				○	前	195/60R16	1299WD	
	H28.8-	C27	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD	
				○	前	195/60R16	1299WD	
				○	前	205/50R17	2309WD	
	セレナ AUTECH	H30.1-	HFC27	FF / 4WD	○	前	205/50ZR17	2309WD
	ティーダ	H16.9- H24.9	C11	FF / 4WD	○	前	185/65R15	1288WD
ティーダ ラティオ	H16.10- H24.10	C11	FF / 4WD	○	前	185/65R15	1288WD	
ティアナ	H15.2- H20.6	J31	FF	○	前	205/65R16	5299WD	
				○	前	215/55R17	5299WD	
	H20.6- H26.2	J32	FF	○	前	205/65R16	5299WD	
				○	前	215/55R17	5299WD	
	H26.2-	L33	FF	○	前	215/60R16	5299WD	
				○	前	215/55R17	5299WD	
デイズ	H25.6- H31.3	B21W	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD	

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
デイズ	H25.6- H31.3	B21W	FF / 4WD	○	前 165/55R15	0265WD
	H31.3-	B4#系	FF / 4WD	○	前 155/65R14	0254WD
				○	前 165/55R15	0265WD
デイズ ルークス	H26.2- R2.2	B21A	FF / 4WD	○	前 155/65R14	0254WD
				○	前 165/55R15	0265WD
デュアリス	H19.5- H26.3	J10	FF / 4WD	○	前 215/65R16	5300WD
				○	前 215/60R17	5300WD
ノート	H17.1- H24.9	E11	FF / 4WD	○	前 175/65R14	0276WD
				○	前 175/60R15	0287WD
	H24.9- R2.11	E12系	FF / 4WD	○	前 185/70R14	1288WD
				○	前 185/65R15	1288WD
				○	前 195/55R16	1288WD
	R2.12-	E13	FF / 4WD			185/65R15
○				前 185/60R16	1288WD	
ノート NISMO	H28.11-	E12 / HE12	FF	×	前 195/55R16	装着不可
ノート NISMO-S	H28.11-	E12改	FF	×	前 205/45R17	装着不可
ピノ	H19.1- H22.1	HC24S	FF	○	前 155/65R13	0243WD
フーガ	H16.10- H21.11	Y50	FR	○	後 225/55R17	4289WD
				○	後 245/45R18	6280WD
				○	後 245/40R19	6280WD
	H21.11-	Y51	FR	○	後 245/50R18	6291WD
				○	後 245/40R20	6291WD
フェアレディZ	H14.7- H20.12	Z33	FR	○	後 235/50R17	4289WD

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
フェアレディZ	H14.7- H20.12	Z33	FR	○	後 245/45R18	6280WD
	H20.12-	Z34	FR	○	後 245/45R18	6280WD
				—	後 275/35R19	適合品番なし
				—	後 285/35R19	適合品番なし
フェアレディZ ロードスター	H21.10- H26.9	Z34	FR	○	後 245/45R18	6280WD
ブルーバード シルフィ	H17.12- H24.12	G11	FF / 4WD	○	前 185/65R15	1288WD
				○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 195/60R16	1299WD
プレサージュ	H15.7- H21.8	U31	FF / 4WD	○	前 215/65R16	5300WD
				○	前 215/60R17	5300WD
プレジデント	H15.10- H22.6	PGF50	FR	○	後 225/60R16	5300WD
マイクラC+C	H14.9- H22.8	FHZK12系	FF	○	前 175/60R15	0287WD
				○	前 175/65R15	0287WD
マーチ	H14.3- H22.7	K12	FF / 4WD	○	前 165/70R14	0276WD
				○	前 175/60R15	0287WD
				○	前 185/55R15	1266WD
	H22.7-	K13	FF / 4WD	○	前 165/70R14	0276WD
				×	前 205/45R16	装着不可
ムラーノ	H16.9- H20.9	Z50	4WD	○	前 225/65R18	6302WD
	H20.9- H27.5	Z51	4WD	○	前 235/65R18	7282WD
				○	前 235/55R20	7282WD
モコ	H14.9- H18.1	MG21S系	FF / 4WD	○	前 155/65R13	0243WD
	H18.2- H23.2	MG22S	FF / 4WD	○	前 155/65R13	0243WD

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
モコ	H18.2- H23.2	MG22S	FF / 4WD	○	前 165/55R14	0254WD
	H23.2- H28.5	MG33S	FF / 4WD	○	前 145/80R13	0254WD
				○	前 155/65R14	0254WD
				○	前 165/55R15	0265WD
ラティオ	H24.10- H28.12	N17系	FF	○	前 175/70R14	0287WD
ラフェスタ	H16.12- H24.12	B30系	FF / 4WD	○	前 195/60R15	1288WD
				○	前 195/60R16	1299WD
	H23.6- H30.3	CW##WN系	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 205/55R16	2309WD
				○	前 205/50R17	2309WD
	リーフ	H22.12- H29.9	ZEO系	FF	○	前 205/55R16
○					前 215/50R17	5288WD
H29.9-		ZE1	FF	○	前 205/55R16	2309WD
				○	前 215/50R17	5288WD
リーフ AUTECH	R1.6-	ZE1	FF	○	前 215/50R17	5288WD
リーフ NISMO	H30.7-	ZE1	FF	○	前 225/45R18	3289WD
ルークス	H21.12- H25.4	ML21S系	FF / 4WD	○	前 155/65R13	0243WD
				○	前 165/55R14	0254WD
	R2.3-	B4#A	FF / 4WD	○	前 155/65R14	0254WD
				○	前 165/55R15	0265WD
ルークス AUTECH	R2.3-	B44A	FF/ 4WD	○	前 155/65R14	0254WD

日 産