

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
アルカナ E-テックエンジニアード	R4.5-	LJLH4MH	FF	○	前 215/55R18	5300WD
アルピーヌ A110 ピュア	H30.12-	DFM5P	MR	○	後 225/40R18	5288WD
				○	後 235/40R18	3289WD
ウインド ベースグレード	H23.7- H25.5	ENK4M	FF	○	前 195/45R16	1266WD
ウインド ゴルディーニ	H23.7- H25.5	ENK4M	FF	○	前 205/40R17	2276WD
カジャー BOSE	H29.8- R1.5	HEH5F	FF	○	前 225/45R19	5300WD
カンゲー 1.4	H14.3- H22.3	KCK7J	FF	○	前 175/65R14	0276WD
カンゲー 1.6	H14.3- H22.3	KCK4M	FF	○	前 175/65R14	0276WD
カンゲー 1.6 (4AT/5MT)	H21.9-	KWK4M	FF	○	前 195/65R15	1299WD
カンゲー 1.6 オーセンテック	H14.3- H22.3	KCK4M	FF	○	前 175/65R14	0276WD
カンゲー 1.6 カラード	H14.3- H22.3	KCK4M	FF	○	前 175/65R14	0276WD
カンゲー 1.6 ダブルバックドア	H14.3- H22.3	KCK4M	FF	○	前 175/65R14	0276WD
カンゲー 1.6 フルカラード	H14.3- H22.3	KCK4M	FF	○	前 175/65R14	0276WD
カンゲー アクティブ	H25.8- H28.7	KWK4M	FF	○	前 195/65R15	1299WD
カンゲー インテンス	R5.3-	KFKK9K	FF	○	前 205/60R16	5288WD
カンゲー ゼン	H25.8- H28.7	KWK4M	FF	○	前 195/65R15	1299WD
		KWH5F	FF	○	前 195/65R15	1299WD
	R5.3-	KFKH5H	FF	○	前 205/60R16	5288WD
カンゲー ゼン (6MT)	H28.7-	KWH5F	FF	○	前 195/65R15	1299WD
カンゲー ゼン EDC	H28.7-	KWH5F1	FF	○	前 195/65R15	1299WD
カンゲー リミテッド ディーゼル MT	R3.7-	WKK9K	FF	○	前 195/65R15	1299WD
キャプチャー E-テックフルハイブリッド	R3.5-	HJBH4MH	FF	○	前 215/55R18	5300WD
キャプチャー ph2	H30.3-	2RH5F1	FF	○	前 205/55R17	5288WD

ルノー

ルノー

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
キャプチャー インテンス	H26.2-	2RH5F	FF	×	前	205/55R17	装着不可
	H28.3-	2RH5F1	FF	×	前	205/55R17	装着不可
	R3.5-	HJBH5H	FF	○	前	215/55R18	5300WD
キャプチャー ゼン	H26.2-	2RH5F	FF	○	前	205/60R16	5288WD
	H28.3-	2RH5F1	FF	○	前	205/60R16	5288WD
グランセニック 2.0	H17.9- H21.9	JMF4	FF	○	前	205/60R16	5288WD
コレオス インテンス	H21.5- H28.12	Y2TR	4WD	×	前	225/55R18	装着不可
コレオス	H21.5- H28.12	Y2TR	4WD	○	前	225/60R17	6291WD
コレオス プレミアム	H21.5- H28.12	Y2TR	4WD	○	前	225/60R17	6291WD
コレオス プレミアムガラスルーフ	H21.5- H28.12	Y2TR	4WD	○	前	225/60R17	6291WD
トゥインゴ GT	H20.11- H28.10	ND4FT	FF	○	前	185/55R15	1266WD
	H29.10-	AHH4B1	RR	×	後	205/40R17	装着不可
トゥインゴ ph2	H28.9-	AHH48	RR	○	後	185/60R15	1277WD
トゥインゴ RS	H20.11- H28.10	NK4M	FF	—	前	195/40R17	適合品番なし
トゥインゴ S	R3.7-	AHB4D	RR	○	後	185/60R15	1277WD
トゥインゴ インテンスキャンバストップ	H28.9-	AHH4B	RR	○	後	185/60R15	1277WD
トゥインゴ ゼン (5MT)	H29.1-	AHH4D	RR	○	後	185/60R15	1277WD
トゥインゴ ベースグレード	H20.11- H28.10	ND4F	FF	○	前	175/65R14	0276WD
トゥインゴ 特別仕様車	H28.9-	AHH4B	RR	×	後	205/45R16	装着不可
ビポップ	H22.9- H24.1	KWK4MG	FF	○	前	205/60R16	5288WD
メガーヌ 1.6・AT	H16.1- H23.5	MK4M	FF	○	前	205/55R16	2309WD
メガーヌ 2.0	H16.1- H23.5	MF4	FF	○	前	205/55R16	2309WD
				○	前	205/50R16	2298WD

ルノー

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
メガーヌ 2.0・AT	H16.1- H23.5	MF4	FF	○	前 205/55R16	2309WD
メガーヌ 2.0・MT	H16.1- H23.5	MF4M	FF	○	前 205/55R16	2309WD
メガーヌ 2.0 スポール	H16.1- H23.5	MF4R2	FF	○	前 225/45R17	5288WD
				×	前 235/40R18	装着不可
メガーヌ 2.0 プレミアム	H16.1- H23.5	MF4	FF	○	前 205/50R17	2309WD
メガーヌ 3ドアHB GT220	H23.2- H30.7	ZF4R	FF	○	前 225/40R18	5288WD
メガーヌ 3ドアHB RS	H23.2- H30.7	DZF4R	FF	○	前 235/40R18	3289WD
メガーヌ GT	H29.11-	BBM5M	FF	○	前 225/40R18	5288WD
メガーヌ GTライン	H23.2- H30.7	ZH5F	FF	○	前 205/50R17	2309WD
		ZM4R	FF	×	前 205/50R17	装着不可
	H29.11-	BBH5F	FF	○	前 205/50R17	2309WD
メガーヌ エステート GT220	H24.7- H29.10	KZF4R	FF	×	前 225/40R18	装着不可
メガーヌ エステート GTライン	H24.7- H29.10	KZM4R	FF	○	前 205/50R17	2309WD
メガーヌ グラスルーフ カブリオレ	H16.1- H23.5	ZM4R	FF	○	前 205/50R17	2309WD
メガーヌ スポーツツアラー GT	H29.11-	KBM5M	FF	○	前 225/40R18	5288WD
メガーヌ ゼン	H23.2- H30.7	ZH5F	FF	○	前 205/55R16	2309WD
メガーヌ ツーリングワゴン 2.0	H16.6- H23.2	KMF4	FF	○	前 205/55R16	2309WD
メガーヌ ツーリングワゴン 2.0 グラスルーフ	H16.6- H23.2	KMF4	FF	○	前 205/55R16	2309WD
メガーヌ ツーリングワゴン 2.0 プレミアム	H16.6- H23.2	KMF4	FF	○	前 205/55R16	2309WD
メガーヌ プレミアムライン	H23.2- H30.7	ZM4R	FF	○	前 205/55R16	2309WD
メガーヌ ルノー・スポール	H30.8-	BBM5P	FF	—	前 245/35R19	適合品番なし
ラグナ (セダン) 3.0 V6	H15.1- H17.12	GL7X	FF	○	前 205/55R16	2309WD
ラグナ (ワゴン) 3.0 V6	H15.1- H17.12	GL7X	FF	○	前 205/55R16	2309WD

ルノー

ルノー

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
ルーテシア 1.6・eLe・3ドア	H18.3- H25.9	RK4M	FF	○	前	185/60R15	1277WD
ルーテシア 1.6・eLe・5ドア	H18.3- H25.9	RK4M	FF	○	前	185/60R15	1277WD
ルーテシア 1.6AT・5ドア	H18.3- H25.9	RK4M	FF	○	前	185/60R15	1277WD
ルーテシア 1.6MT・3ドア	H18.3- H25.9	RK4M	FF	○	前	185/60R15	1277WD
ルーテシア 1.6MT・5ドア	H18.3- H25.9	RK4M	FF	○	前	185/60R15	1277WD
ルーテシア GT	H26.7-	RH5F	FF	○	前	205/45R17	2298WD
ルーテシア RS	H18.3- H25.9	RF4C	FF	○	前	215/45R17	2309WD
ルーテシア S	H18.3- H25.9	RK4MC	FF	○	前	195/50R16	1277WD
ルーテシア インテンス	H25.9- H28.2	RH5F	FF	×	前	205/45R17	装着不可
	H28.2-	RH5F1	FF	○	前	205/45R17	2298WD ※1
	R2.11-	BJAH5H	FF	○	前	205/45R17	2298WD
ルーテシア インテンス テックパック	R2.11-	BJAH5H	FF	○	前	205/45R17	2298WD
ルーテシア ゼン	H28.2-	RH5F1	FF	○	前	195/55R16	1288WD ※1
	R2.11-	BJAH5H	FF	○	前	195/55R16	1288WD
ルーテシア ルノースポール シャシーカップ	H25.9-	RM5M	FF	—	前	205/40R18	適合品番なし
ルーテシア ルノースポール シャシースポール	H25.9-	RM5M	FF		前	205/45R17	調査中

※1:ハンドルを左右目一杯切った状態で加速した場合、スノーネットが膨らみインナーフェンダーに接触する可能性があります。