

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
86	H24.4-	ZN6系	FR	○	後 205/55R16	2309WD
				○	後 215/45R17	2309WD
86 GR SPORT	H30.7- R3.10	ZN6系	FR	○	後 215/45R17	2309WD
				○	後 235/45R17	3289WD
GR 86	R3.10-	ZN8	FR	○	後 215/40R18	2309WD
bB	H12.2- H17.12	NCP30	FF / 4WD	○	前 185/65R15	1288WD
				○	前 175/65R14	0276WD
	H17.12- H28.8	QNC2#系	FF	○	前 185/55R15	1266WD
bZ4X	R4.5-	YEAM15	4WD	○	前 235/60R18	6302WD
		XEAM10	FF	—	前 235/50R21 101W	適合品番なし
C-HR	H28.12- R5.7	ZYX10 / NGX10 / NGX50	FF / 4WD	○	前 215/60R17	5300WD
				○	前 225/50R18	5300WD
				○	前 225/45R19	5300WD
C-HR S-T GR SPORT	R1.10- R5.7	NGX10	FF	○	前 225/45R19	5300WD
FJクルーザー	H22.12- H30.1	GSJ15W系	FR	—	後 265/70R17	適合品番なし
iQ	H20.11- H28.3	KGJ10 / NGJ10系	FF	○	前 175/65R15	0287WD
				○	前 175/60R16	1277WD
JPN TAXI	H29.10-	NTP10	FF	○	前 185/65R15	1288WD
MIRAI	H26.11- R2.11	JPD10	FF	○	前 215/55R17	5299WD
		R2.12-	JPD20	FR	○	後 235/55R19
	○			後 245/45R20	6302WD	
MIRAI G	R2.12-	JPD20	FR	○	後 235/55R19	6302WD
MR-S	H11.10- H19.7	ZZW30系	MR	○	後 205/50R15	2287WD

トヨタ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
MR-S	H11.10- H19.7	ZZW30系	MR	×	後	215/45R16 装着不可
RAV4	H17.11- H28.8	ACA3#W系	FF / 4WD	○	前	225/65R17 6291WD
				○	前	235/55R18 6291WD
	H31.4-	MXAA5#系	FF / 4WD	○	前	225/65R17 6291WD
				○	前	225/60R18 6291WD
				○	前	235/55R19 6302WD
RAV4 ハイブリッド	R1.4-	AXAXAH52 / AXAH54	FF / 4WD	○	前	225/60R18 6291WD
RAV4 PHV	R2.6-	AXAP54	4WD	○	前	225/60R18 6291WD
				○	前	235/55R19 6302WD
SAI	H21.12- 29.11	AZK10系	FF	○	前	205/60R16 5288WD
				○	前	215/45R18 2310WD
WILL VS	H13.4- H16.4	#ZE12#系	FF / 4WD	○	前	185/70R14 1288WD
				○	前	195/65R15 1299WD
				○	前	205/55R16 2309WD
WILL サイファ	H14.10- H17.7	NCP7#系	FF / 4WD	○	前	175/65R14 0276WD
アイシス	H16.9- H29.12	NM1# / ZGM1#系	FF	○	前	195/65R15 1299WD
				○	前	205/55R16 2309WD
アクア	H23.12- R3.6	NHP10	FF	○	前	165/70R14 0276WD
				○	前	175/65R15 0287WD
				○	前	185/60R15 1277WD
				○	前	175/60R16 1277WD
				○	前	185/60R16 1288WD
	R3.7-	MXPK1#	FF / 4WD	○	前	175/70R14 0287WD

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番	
アクア	R3.7-	MXPK1#	FF / 4WD	○	前 185/65R15	1288WD	
アクア GR SPORT	H29.11- R4.10	NHP10	FF	○	前 185/60R15	1277WD	
				○	前 195/50R16	1277WD	
				○	前 195/45R17	1277WD	
	R4.11-	MXPK11	FF	—	前 205/45R17	適合品番なし	
アクア クロスオーバー	H29.6-	NHP10H	FF	○	前 185/60R16	1288WD	
アベンシス	H15.10- H20.12	AZT25#系	FF	○	前 205/55R16	2309WD	
				○	前 215/45R17	2309WD	
				○	前 205/55R16	2309WD	
				○	前 215/45R17	2309WD	
	H23.9-	ZRT272W系	FF	○	前 205/60R16	5288WD	
				○	前 215/55R17	5299WD	
	アリオン	H13.12- H19.6	T24#系	FF	○	前 185/70R14	1288WD
					○	前 195/65R15	1299WD
H19.6- R3.3		T26#系	FF	○	前 185/70R14	1288WD	
				○	前 185/65R15	1288WD	
				○	前 195/65R15	1299WD	
				○	前 195/55R16	1288WD	
アルテッツァ	H10.10- H17.7	#XE10	FR	○	後 195/65R15	1299WD	
				○	後 215/45R17	2309WD	
アルテッツァ ジータ	H13.7- H17.9	E1#系	FR / 4WD	○	後 195/65R15	1299WD	
				○	後 215/45R17	2309WD	
				○	後 225/45R17	5288WD	

トヨタ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番	
アルファード	H14.5- H20.5	H1#W系	FF	○	前 205/65R16	5299WD	
	H20.5- H27.1	H2#W系	FF / 4WD	○	前 215/65R16	5300WD	
				○	前 225/60R17	6291WD	
				○	前 235/50R18	6280WD	
	H27.1- R5.6	H3#W系	FF / 4WD	○	前 215/65R16	5300WD	
				○	前 225/60R17	6291WD	
				○	前 235/50R18	6280WD	
	R5.6-	H4#W系	FF / 4WD	○	前 225/65R17	6291WD	
				○	前 225/60R18	6291WD	
				○	前 225/55R19	6291WD	
	イスト	H14.5- H19.7	NCP6#系	FF / 4WD	○	前 185/65R15	1288WD
		H19.7- H28.5	P11#系	FF / 4WD	○	前 195/60R16	1299WD
イプサム	H13.5- H21.12	ACM2#W系	FF / 4WD	○	前 205/65R15	5288WD	
				○	前 205/60R16	5288WD	
				○	前 215/50R17	5288WD	
ヴァンガード	H19.8- H25.12	ACA3#W / GSA33W系	FF / 4WD	○	前 225/65R17	6291WD	
				○	前 235/55R18	6291WD	
ウィッシュ	H15.1- H21.4	NE1#系	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD	
				○	前 215/50R17	5288WD	
	H21.4- H29.10	ZGE2#G / ZGE2#W系	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD	
				○	前 195/60R16	1299WD	
				○	前 215/50R17	5288WD	
	ヴィッツ	H11.1- H17.2	#CP1#	FF / 4WD	○	前 155/80R13	0265WD

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番		
ヴィッツ	H11.1- H17.2	#CP1#	FF / 4WD	○	前	175/65R14	0276WD	
				○	前	185/55R15	1266WD	
	H17.2- H22.12	P9#系	FF / 4WD	○	前	165/70R14	0276WD	
				○	前	185/60R15	1277WD	
				○	前	195/50R16	1277WD	
	H22.12- H30.12	P13#系	FF / 4WD	○	前	165/70R14	0276WD	
				○	前	175/70R14	0287WD	
				○	前	175/65R15	0287WD	
				○	前	185/60R15	1277WD	
				○	前	195/50R16	1277WD	
	ヴィッツ GR SPORT	H29.11- H30.12	P13#系	FF	○	前	185/60R15	1277WD
					○	前	195/50R16	1277WD
ヴィッツ GRMN / GR	H29.11- H30.12	NCP131	FF	×	前	205/45R17	装着不可	
ヴィッツ HYBRID GR SPORT	H29.9-	NHP130	FF	○	前	185/60R15	1277WD	
ウィングダム	H13.8- H18.3	MCV30	FF	○	前	215/60R16	5299WD	
ヴェルファイア	H20.5- H27.1	H2#W系	FF / 4WD	○	前	215/65R16	5300WD	
				○	前	225/60R17	6291WD	
				○	前	235/50R18	6280WD	
	H27.1-	H3#W系	FF / 4WD	○	前	215/65R16	5300WD	
				○	前	225/60R17	6291WD	
				○	前	235/50R18	6280WD	
	R4.6-	H4#W系	FF / 4WD	○	前	225/65R17	6291WD	
				○	前	225/55R19	6291WD	

トヨタ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番	
ヴォクシー	H13.11- H19.6	AZR6#G系	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD	
	H19.6- H26.1	ZRR7#W / ZRR7#G系	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD	
				○	前 205/60R16	5288WD	
	H26.1- R3.12	ZWR8# / ZRR8#	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD	
				○	前 205/60R16	5288WD	
				○	前 205/55R16	2309WD	
	R4.1-	MZRA9#W	FF / 4WD	○	前 205/60R16	5288WD	
				○	前 205/55R17	5288WD	
	ヴォクシー GR SPORT	H29.11- H31.1	ZRR80	FF	○	前 215/45R18	2310WD
	ヴォクシー ハイブリッド	R4.1-	ZWR9#W	FF / 4WD	○	前 205/60R16	5288WD
○					前 205/55R17	5288WD	
エスクァイア	H26.10- R4.1	ZWR8# / ZRR8#系	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD	
エスティマ	H18.1- R1.10	R5#W系 / R20W系	FF / 4WD	○	前 205/65R16	5299WD	
				○	前 215/60R16	5299WD	
				○	前 215/55R17	5299WD	
				○	前 215/60R17	5300WD	
				○	前 225/50R18	5300WD	
オーリス	H18.10- H24.8	ZRE15#H / NZE15#H系	FF / 4WD	○	前 185/65R15	1288WD	
				○	前 195/65R15	1299WD	
				○	前 205/55R16	2309WD	
				○	前 215/45R17	2309WD	
	H24.8- H30.3	E18#H系	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD	
				○	前 205/55R16	2309WD	

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
オーリス	H24.8- H30.3	E18#H系	FF / 4WD	○	前 225/45R17	5288WD
カムリ	H13.9- H18.1	ACV3#系	FF / 4WD	○	前 205/65R15	5288WD
				○	前 215/60R16	5299WD
	H18.1- H23.9	ACV4#系	FF / 4WD	○	前 215/60R16	5299WD
	H23.9- H29.7	AVV50系	FF / 4WD	○	前 215/60R16	5299WD
				○	前 215/55R17	5299WD
	H29.7- R5.12	AXVH70	FF / 4WD	○	前 205/65R16	5299WD
				○	前 215/55R17	5299WD
×				前 235/45R18	装着不可	
カルディナ	H14.9- H19.7	T24#W系	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 215/45R17	2309WD
カローラ	H12.8- H18.10	E12#系	FF / 4WD	○	前 175/70R14	0287WD
				○	前 185/70R14	1288WD
	R1.9- R6.4	ZWE21# / ZRE212 / NRE210	FF / 4WD	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 205/55R16	2309WD
				○	前 215/45R17	2309WD
	R6.4-	MZEA17	FF	○	前 195/65R15	1299WD
				○	前 215/45R17	2309WD
GR カローラ	R5.8- R5.10	GZEA14H	4WD		前 235/40R18	調査中
カローラ アクシオ	H18.10- H24.5	E14#系	FF / 4WD	○	前 185/70R14	1288WD
				○	前 185/65R15	1288WD
				○	前 195/65R15	1299WD
	H24.5-	E16#系	FF / 4WD	○	前 175/70R14	0287WD

トヨタ

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ		品 番
カローラ アクシオ	H24.5-	E16#系	FF / 4WD	○	前	175/65R15	0287WD
				○	前	185/60R15	1277WD
				○	前	185/55R16	1277WD
カローラ アクシオ ハイブリッド	H25.8-	NKE165	FF	○	後	185/60R15	1277WD
カローラ クロス	R3.9-	ZSG10	FF	○	前	215/60R17	5300WD
カローラ クロス ハイブリッド	R3.9-	ZVG1#	FF / 4WD	○	前	215/60R17	5300WD
				○	前	225/50R18	5300WD
カローラ スパシオ	H13.5- H19.10	ZE12#N系	FF / 4WD	○	前	185/70R14	1288WD
				○	前	195/60R15	1288WD
カローラ スポーツ	H30.6-	NRE210 / NRE214	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	205/55R16	2309WD
				○	前	225/40R18	5288WD
	R4.10-	MZEA12H	FF	○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	205/55R16	2309WD
カローラ スポーツ ハイブリッド	R30.6-	ZWE211H / ZWE213H / ZWE219H	FF	○	前	195/65R15	5288WD
				○	前	205/55R16	5288WD
				○	前	225/40R18	5288WD
カローラ ツーリング	R1.9-	NRE210W / ZRE212W / MZA1#W	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	205/55R16	2309WD
				○	前	215/45R17	2309WD
カローラ ツーリング ハイブリッド	R1.9-	ZWE21#W系	FF / 4WD	○	前	215/45R17	2309WD
カローラ フィールダー	H12.8- H18.10	E12#G系	FF / 4WD	○	前	175/70R14	0287WD
				○	前	185/70R14	1288WD

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番	
カローラ フィールダー	H18.10- H24.5	E14#G系	FF / 4WD	○	前	185/65R15	1288WD
				○	前	195/65R15	1299WD
				○	前	195/55R16	1288WD
	H24.5-	E16#G系	FF / 4WD	○	前	175/65R15	0287WD
				○	前	185/60R15	1277WD
				○	前	185/55R16	1277WD
カローラ ランクス	H13.1- H18.10	#ZE12#系	FF / 4WD	○	前	175/70R14	0287WD
				○	前	185/70R14	1288WD
				○	前	195/60R15	1288WD
カローラ ルミオン	H19.10- H27.12	NZE151N / ZRE15#N系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD
クラウン	H13.8- H29.10	XS1# / GBS12 / TSS10系	FR / 4WD	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	195/65R15	1299WD
	H11.12- H19.7	S17#W系	FR / 4WD	○	後	195/65R15	1299WD
				○	後	205/65R15	5288WD
				○	後	205/55R16	2309WD
				○	後	215/55R16	5288WD
				○	後	225/50R16	5288WD
	H15.12- H20.2	S18#系	FR / 4WD	○	後	215/60R16	5299WD
				○	後	225/45R18	3289WD
	H20.2- H24.12	S20#系	FR / 4WD	○	後	215/60R16	5299WD
				○	後	215/55R17	5299WD
				○	後	225/45R18	3289WD
	H24.12- H30.4	S21#系	FR / 4WD	○	後	215/60R16	5299WD
				○	後	215/55R17	5299WD

トヨタ

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
クラウン	H24.12- H30.4	S21#系	FR / 4WD	○	後 225/45R18	3289WD
	H30.6- R4.9	GWS224 / AZSH20 / AZSH21 / ARS220	FR / 4WD	○	後 215/60R16	5299WD
				○	後 215/55R17	5299WD
				○	後 225/45R18	3289WD
クラウン エステート	R6.3-	GZEA14H			前 調査中	調査中
クラウン クロスオーバー	R4.7-	SH35系	4WD	○	前 225/60R18	6291WD
				○	前 225/55R19	6291WD
				○	前 225/45R21	6302WD
クラウン コンフォート	H9.1- H30.2	XS10 / TSS10系	FR	○	後 175R14	1299WD
				○	後 175/80R14	1299WD
				○	後 195/65R15	1299WD
クラウン スポーツ	R5.10-	AZSH3#系	4WD	—	前 235/45R21	適合品番なし
クラウン スポーツ Z	R5.11-	AZSH36W	FF / 4WD		前 235/45R21	適合品番なし
クラウン セダン	R5.11-	AZSH32 / KZSM30	FR	○	後 235/55R19	6302WD
クラウン マジェスタ	H16.7- H21.3	S18#系	FR / 4WD	○	後 215/55R17	5299WD
	H21.3- H25.9	S20#系	FR / 4WD	○	後 235/50R17	4289WD
	H25.9- H30.6	S21#系	FR / 4WD	○	後 225/50R17	5299WD
グランエース	R1.12-	GDH303W	FR	○	後 235/60R17	6291WD
クルーガー	H12.11- H19.8	U2#W系	FF / 4WD	○	前 215/70R16	6280WD
				○	前 225/60R17	6291WD
コペン	R1.10-	LA400A	FF	○	前 165/50R16	0265WD
コペン GR SPORT	R1.10-	LA400A	FF	○	前 165/50R16	0265WD
コンフォート	H9.1- H30.1	XS11 / TSS11系	FR	○	後 175R14	1299WD

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
コンフォート	H9.1- H30.1	XS11 / TSS11系	FR	○	後 195/65R15	1299WD
サクシード	H14.7- H25.10	P5#G系	FF / 4WD	○	前 165/80R13	0287WD
				○	前 175/65R14	0276WD
	H14.7-	P5#V / P16#V系	FF / 4WD	○	前 155/80R14	0276WD
				○	前 165/80R13	0287WD
シエンタ	H15.9- H27.7	NCP8#G系	FF / 4WD	○	前 175/70R14	0287WD
				○	前 185/60R15	1277WD
	H27.7- R4.8	P17#G系	FF / 4WD	○	前 185/60R15	1277WD
				○	前 195/50R16	1277WD
シエンタ / シエンタHEV	R4.8-	MXP#10G / MXPL1#G	FF / 4WD	○	前 185/65R15	1288WD
スペイド	H24.7- R2.12	NCP14# / NSP14#系	FF / 4WD	○	前 165/70R14	0276WD
				○	前 175/65R15	0287WD
スープラ	R1.5- R4.10	DB#2	FR	×	後 255/45ZR17	装着不可
				×	後 275/40ZR18	装着不可
				×	後 275/35ZR19	装着不可
	R1.5-	DB#6	FR	×	後 225/50R17	装着不可
				×	後 255/40ZR18	装着不可
				×	後 275/35ZR19	装着不可
セリカ	H11.9- H18.4	ZZT23#系	FF / 4WD	○	前 195/60R15	1288WD
				○	前 205/55R15	2298WD
				○	前 205/50R16	2298WD
センチュリー	H9.4- H29.2	GZG50系	FR	○	後 225/60R16	5300WD
	H30.6-	UWG60	FR	○	後 225/55R18	6291WD

トヨタ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番			
タウンエース	H8.10- H20.2	R4#V / R5#V系	FR / 4WD	○	後	165R13	0287WD		
				○	後	175R14	1299WD		
	H20.2- R2.8	S402M / S412M系	FR / 4WD	○	後	165R13	0287WD		
	R2.9-	S403M / S413M	FR / 4WD	○	後	165/80R14	1277WD		
タウンエーストラック	H20.2- R2.8	S402U / S412U	FR / 4WD		後	175R13	調査中		
	R2.9-	S403U / S413U	FR / 4WD		後	175/80R14	調査中		
タンク	H28.11- R1.9	M900A / M910A	FF / 4WD	○	前	165/65R14	0265WD		
				○	前	175/55R15	0276WD		
ノア	H13.11- H19.6	AZR6#G系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD		
	H19.6- H26.1	ZRR7#W / ZRR7#G系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD		
				○	前	205/60R16	5288WD		
	H26.1- R3.12	ZWR8# / ZRR8#系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD		
				○	前	205/55R16	2309WD		
				○	前	205/60R16	5288WD		
	R4.1-	MZRA9#W	FF / 4WD	○	前	205/60R16	5288WD		
				○	前	205/55R17	5288WD		
ノア GR SPORT	H29.11- R4.1	ZRR80	FF	○	前	215/45R18	2310WD		
ノア ハイブリッド	R4.1-	ZWR9#W	FF / 4WD	○	前	205/60R16	5288WD		
				○	前	205/55R17	5288WD		
ハイエース	H16.8-	H2##W / H2##B系	FR / 4WD	○	後	195/80R15	5300WD		
				○	後	H2##V / H2##K系	FR / 4WD	185/75R15	5288WD
						FR / 4WD	195/80R15	5300WD	
ハイラックスサーフ	H14.11- H21.9	N21#系	FR / 4WD	—	後	265/70R16	適合品番なし		

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
ハイラックスサーフ	H14.11- H21.9	N21#系	FR / 4WD	—	後 265/65R17	適合品番なし
ハイラックス	H29.9-	GUN125	4WD	—	後 265/65R17	適合品番なし
パッソ	H16.6- H22.2	KGC1# / QNC10系	FF / 4WD	○	前 155/80R13	0265WD
				○	前 175/65R14	0276WD
	H22.2- H28.4	KGC3# / NGC30系	FF / 4WD	○	前 155/80R13	0265WD
				○	前 165/70R14	0276WD
				○	前 185/70R14	1288WD
	H28.4-	M7##A系	FF / 4WD	○	前 165/65R14	0265WD
パッソ	H28.4-	M7##A系	FF / 4WD	○	前 175/55R15	0276WD
パッソ セッテ	H20.12- H24.3	M502E / M512E系	FF / 4WD	○	前 175/65R14	0276WD
				○	前 185/55R15	1266WD
ハリアー	H15.2- H25.12	U3#W系	FF / 4WD	○	前 225/65R17	6291WD
				○	前 235/55R18	6291WD
	H25.12- R2.6	ASU6# / ZSU6# / AVU65	FF / 4WD	○	前 225/65R17	6291WD
				○	前 235/55R18	6291WD
	R2.6-	AXUH8# / MXUA8#系	FF / 4WD	○	前 225/65R17	6291WD
				○	前 225/60R18	6291WD
○	前 225/55R19	6291WD				
ハリアー GR SPORT	H29.11- R2.6	ZSU6#系	FF / 4WD	○	前 235/50R19	6291WD
ハリアー PHEV Z	R4.10-	AXUP85	4WD	○	前 225/55R19	6291WD
ピクシス エポック	H24.5- H29.5	LA300A / LA310A	FF / 4WD	○	前 155/65R14	0254WD
				○	前 155/70R13	0254WD
	H29.5-	LA350A / LA360A	FF / 4WD	○	前 155/65R14	0254WD

トヨタ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否		装着輪及びタイヤサイズ		品番
				装着可否	装着位置	装着輪及びタイヤサイズ	品番	
ピクシス ジョイ	H28.8-	LA250A	FF / 4WD	○	前	165/55R15	0265WD	
				○	前	165/60R15	0276WD	
ピクシス ジョイ	H28.8-	LA250A	FF / 4WD	○	前	165/50R16	0265WD	
ピクシス スペース	H23.9- H29.1	L575A / L585A	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD	
				○	前	165/55R15	0265WD	
ピクシストラック	H23.12- H26.9	S201U / S211U	FR / 4WD	○	後	145R12LT	0243WD	
	H26.9-	S500U / S510U	FR / 4WD	○	後	145R12LT	0243WD	
ピクシスバン	H23.12-	S321M / S331M	FR / 4WD	○	後	145R12	0243WD	
	R3.12-	S700M / S710M	FR / 4WD	○	後	145/80R12	0243WD	
ピクシスメガ	H27.7-	LA700A / LA710A	FF / 4WD	○	前	155/65R14	0254WD	
				○	前	165/55R15	0265WD	
ファンカーゴ	H11.8- H17.10	NCP2#	FF / 4WD	○	前	175/65R14	0276WD	
プラッツ	H11.8- H17.11	CP1#	FF / 4WD	○	前	155/80R13	0265WD	
				○	前	175/65R14	0276WD	
				○	前	165/65R15	0276WD	
プリウス	H15.9- H23.12	NHW20系	FF	○	前	185/65R15	1288WD	
				○	前	195/55R16	1288WD	
	H21.5- H27.2	ZVW3#系	FF	○	前	185/65R15	1288WD	
				○	前	195/65R15	1299WD	
				○	前	215/45R17	2309WD	
				○	前	215/40R18	2309WD	
	H27.12- R4.12	ZVW5#系	FF / 4WD	○	前	195/65R15	1299WD	
				○	前	215/45R17	2309WD	

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番
プリウス	R5.1-	ZVW6#系	FF	○	前 195/60R17	2310WD
	R5.3-	MXWH6#系	FF	○	前 195/50R19	2311WD
プリウス PHV	H24.1- H28.4	ZVW35	FF	○	前 195/65R15	1299WD
	H29.2-	ZVW52	FF	○	前 195/65R15	1299WD
プリウス PHV GR SPORT	H29.11-	ZVW52	FF	○	前 225/40R18	5288WD
プリウス Z	R5.1-	MXWH61	FF	○	前 195/50R19	2311WD
プリウス α	H23.5- R3.3	ZVW4#W系	FF	○	前 205/60R16	5288WD
				○	前 215/50R17	5288WD
プリウス α Sツアリングセレクション GR SPORT	H29.11- R3.3	ZVW40W	FF	○	前 225/45R18	3289WD
ブレイド	H18.12- H24.4	AZE15#H / GRE156H系	FF / 4WD	○	前 205/55R16	2309WD
				○	前 225/45R17	5288WD
ブレビス	H13.6- H19.7	JCG1#系	FR / 4WD	○	後 195/65R15	1299WD
				○	後 205/55R16	2309WD
プレミオ	H13.12- H19.6	T24#系	FF / 4WD	○	前 185/70R14	1288WD
				○	前 195/65R15	1299WD
	H19.6- R3.3	T26#系	FF / 4WD	○	前 185/70R14	1288WD
				○	前 185/65R15	1288WD
				○	前 195/65R15	1299WD
○	前 195/55R16	1288WD				
プログレ	H10.5- H19.7	JCG1#系	FR / 4WD	○	後 195/65R15	1299WD
プロボックス	H14.7- H25.10	P5#G系	FF / 4WD	○	前 165/80R13	0287WD
				○	前 175/65R14	0276WD
	H14.7-	P5#V / P16#V系	FF / 4WD	○	前 165/80R13	0287WD

トヨタ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
プロボックス	H14.7-	P5#V / P16#V系	FF / 4WD	○	前 155/80R14	0276WD
ベルタ	H17.11- H24.6	P9#系	FF / 4WD	○	前 165/70R14	0276WD
				○	前 175/65R14	0276WD
				○	前 185/60R15	1277WD
ポルテ	H16.7- H24.7	NNP1#系	FF / 4WD	○	前 175/70R14	0287WD
	H24.7- R2.12	NCP14# / NSP14#系	FF / 4WD	○	前 165/70R14	0276WD
○				前 175/65R15	0287WD	
マークII ブリット	H14.1- H19.9	JZX11#W系	FR / 4WD	○	後 195/65R15	1299WD
				○	後 205/55R16	2309WD
				○	後 225/45R17	5288WD
マークX	H16.11- H21.10	GRX12#系	FR / 4WD	○	後 215/60R16	5299WD
				○	後 225/45R18	3289WD
	H21.10- R1.12	GRX13#系	FR / 4WD	○	後 215/60R16	5299WD
				○	後 235/45R18	4289WD
マークX 350RDS GR SPORT	H29.9- R1.12	GRX133	FR	×	後 235/40R19	装着不可
マークX ジオ	H19.9- H25.11	ANA1# / GGA10系	FF / 4WD	○	前 215/60R16	5299WD
				○	前 225/45R18	3289WD
ヤリス	R2.2-	KSP210 / MXP10	FF / 4WD	○	前 175/70R14	0287WD
				○	前 185/60R15	1277WD
				○	前 185/55R16	1277WD
GR ヤリス	R2.9-	GXPA16	4WD	○	前 225/40ZR18	5288WD
ヤリス クロス	R2.9-	MXPB1# / MXPJ1#	FF	○	前 205/65R16	5299WD
				○	前 215/50R18	5299WD

車 種	年 式	型 式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品 番	
ライズ	R1.11-	A200A / A210A	FF / 4WD	○	前	195/65R16	2310WD
				○	前	195/60R17	2310WD
ライトエース	H8.10- H20.2	R4#V / R5#V系	FR / 4WD	○	後	165R13	0287WD
				○	後	175R14	1299WD
	H20.2- R2.6	S402M / S412M系	FR / 4WD	○	後	165R13	0287WD
ラウム	H15.5- H23.10	NCZ2#系	FF / 4WD	○	前	175/65R14	0276WD
				○	前	185/55R15	1266WD
ラクティス	H17.10- H22.11	CP10#系	FF / 4WD	○	前	175/60R16	1277WD
				○	前	175/60R16	1277WD
	H22.11- H29.12	NCP12# / NSP12#系	FF / 4WD			○	前
ラッシュ	H18.1- H28.3	J200E / J210E系	FR / 4WD	○	後	215/65R16	5300WD
ランドクルーザー	H10.1- H19.9	J100W系	4WD	—	後	275/70R16	適合品番なし
				—	後	275/65R17	適合品番なし
				—	後	275/60R18	適合品番なし
	—	J101K系	4WD	—	後	275/70R16	適合品番なし
				—	後	275/65R17	適合品番なし
	H26.8- H27.6	GRJ76K	4WD	—	後	265/70R16	適合品番なし
				—	後	7.50R16	適合品番なし
	H19.9- R3.7	UZJ200W / URJ202W系	4WD	—	後	275/65R17	適合品番なし
				—	後	285/60R18	適合品番なし
				—	後	285/50R20	適合品番なし
	R3.8-	FJA300W / VJA300W系	4WD	—		265/65R18	適合品番なし
				—		265/55R20	適合品番なし

トヨタ

車種	年式	型式	駆動方式	装着の可否	装着輪及びタイヤサイズ	品番
ランドクルーザー 250	R6.4-	GDJ250W	4WD	—	後 245/70R18	適合品番なし
		TRJ250W	4WD	—	後 265/65R18	適合品番なし
ランドクルーザー 300	R3.8-	VJA300W	4WD	—	前 265/65R18	適合品番なし
ランドクルーザー GR SPORT	R3.8-	FJA300W / VJA300	4WD	—	265/65R18	適合品番なし
ランドクルーザー プラド	H14.10- H21.9	J12#W系	4WD	—	後 265/65R17	適合品番なし
				—	後 265/65R17	適合品番なし
	H21.9-	J15#W系	4WD	—	後 265/60R18	適合品番なし
				—	後 265/55R19	適合品番なし
ルーミー	H28.11-	M9##A系	FF / 4WD	○	前 165/65R14	0265WD
				○	前 175/55R15	0276WD
レジアスエース	H16.8- R2.4	H2##V / H2##K系	FR / 4WD	○	後 185/75R15	5288WD
				○	後 195/80R15	5300WD